ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT PREMIUM STD 129A5/121A5



Технические характеристики

FAN: 025737

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для

складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift Premium

Типоразмер: 6.00-9

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 9

Рекомендованный обод: 4.00 Е - 9

Диаметр, мм: 536

Ширина, мм: 137

LI / SI: 129A5/121A5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

6.00-9 4.00 E - 9 BKT MAGLIFT PREMIUM STD 129A5/121A5

Продукция компании BKT – цельнолитая шина Maglift Premium с увеличенной глубиной протектора, специально разработанная для вилочных погрузчиков, работающих в условиях повышенных нагрузок.

Благодаря увеличенной глубине протектора данные шины BKT Maglift Premium показывают отличную производительность в условиях снега и грязи, когда рабочие поверхности не позволяют использовать обычные цельнолитые шины для вилочных погрузчиков.

Увеличенная глубина протектора (24.5 мм) обеспечивает более длительный срок службы. Агрессивный и прочный протектор обеспечивает превосходное сцепление и отличную управляемость.