

ШИНЫ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

12-16.5 12PR DEESTONE D322 145A2 TL



Технические характеристики

EAN: 033913

Товарный суб-сегмент: Шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом

Производитель: Deestone

Протектор: D322

Типоразмер: 12-16.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 16.5

Рекомендованный обод: 9.75

Диаметр, мм: 831

Ширина, мм: 307

TL / TT: TL

LI/PR: 12

LI / SI: 145A2

Давление, бар: 5.5

Производитель: 42.05

Вес товара: кг

Описание

12-16.5 12PR DEESTONE D322 145A2 TL

Шина Deestone D322, разработанная для тяжелых условий эксплуатации.

Специально разработана для работы с тяжелыми грунтами, например, свалки, утилизация и шахты



Характеристики

- Ненаправленный очень глубокий протектор
- Шина с диагональным кордом
- Современный состав резины протектора
- Мощная боковая стенка с защитой обода

Преимущество

- Увеличивает срок службы протектора и сопротивление проколу на асфальтированной дороге и твердой поверхности
- Обеспечивает большую устойчивость к сколам и разрывам

