## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

## 13.0/55-16 (340/55-16) 14PR BKT AW 702 133A8 /136A8 TL



Вес товара: 21.98 кг

Технические характеристики

EAN: 350325

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и

полунавесной техники

Производитель: ВКТ

Протектор: AW 702

Типоразмер: 13.0/55-16

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 16

Рекомендованный обод: 11.0

Диаметр, мм: 770

Ширина, мм: 336

SLR, мм: 345

RC, MM: 2256

TL / TT: TL

LI/PR: 14

LI / SI: 133A8

Давление, бар: 4.2

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

13.0/55-16 (340/55-16) 14PR BKT AW 702 133A8 /136A8 TL

Шина AW 702 была разработана для установки на сельскохозяйственные орудия и прицепы. Это сверхпрочная шина была создана компанией ВКТ для обеспечения высокого уровня надежности и грузоподъемности.



BKT AW 702 доступна в различных типоразмерах для удовлетворения конкретных потребностей конечных пользователей. Шина не предназначена для установки на ведущую ось.