ШИНЫ ДЛЯ ЖЕСТКОРАМНЫХ САМОСВАЛОВ

10.00R20 16PR BKT EARTHMAX SR 44 146G/143G TT



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 035140

Товарный суб-сегмент: Шины для жесткорамных

самосвалов

Производитель: ВКТ

Протектор: Earthmax SR 44

Типоразмер: 10.00R20

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 20

Рекомендованный обод: 7.50

Допустимый обод: 7.0; 7.50VM; 8.0

Диаметр, мм: 1075

Ширина, мм: 268

SLR, MM: 505

RC, мм: 3200

TL / TT: TT

LI/PR: 16

LI / SI: 146/143G

Давление, бар: 8.3

Производитель:

Описание

10.00R20 16PR BKT EARTHMAX SR 44 146G/143G TT

EARTHMAX SR 44& (E-4) - это радиальные шины с цельным металлокордом для техники, используемой при выполнении различных видов работ, включая горные работы, перевозку грузов и транспортировку леса. Массивный рисунок протектора E-4 обеспечивает как отличные тяговые характеристики, так и комфорт оператора машины. Шины EARTHMAX SR 44 (E-4) помогут оптимизировать продуктивность, независимо от вида выполняемых работ.

Комфорт

С этой точки зрения Earthmax SR 44 сразу станет вашим лучшим союзником: прочный и глубокий протектор обеспечивает отличное сцепление с дорогой, которое вы ищете. Вам действительно понравится управлять техникой!

Сопротивление

Ключевым признаком длительного срока службы шин в неблагоприятных и опасных условиях, которые можно найти в шахтах, является сопротивление повреждениям. Специальный состав, тщательно разработанный командой ВКТ, действует как щит, защищая Earthmax SR 44 от порезов, разрывов, проколов и нагрева. Это оборачивается необычайной прочностью и более высокой производительностью по сравнению с традиционными шинами.

Универсальность

Рисунок протектора был специально разработан для многоцелевых автомобилей. В результате получилась универсальная шина, подходящая для любых условий, в том числе для горнодобывающей промышленности, перевозки грузов и лесозаготовок. Earthmax SR 44 повышает выработку и производительность независимо от того, чем вы занимаетесь.