

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

540/65R28 BKT AGRIMAX RT 600 145A8/142D TL



Технические характеристики

EAN: 029256

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: BKT

Протектор: Agrimax RT 600

Типоразмер: 540/65R28

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 28

Рекомендованный обод: W 16 L

Допустимый обод: W 18 L

Диаметр, мм: 1413

Ширина, мм: 530

SLR, мм: 642

RC, мм: 4202

TL / TT: TL

LI / SI: 145A8/142D

Давление, бар: 1.6

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

540/65R28 BKT AGRIMAX RT 600 145A8/142D TL

Специально для использования на мягких почвах BKT подготовила шины Agrimax RT 600.

Она не просто сохраняет плодородный слой, она еще при этом отлично передает тяговое усилие.



Очень деликатные земли нуждаются в повышенной заботе и внимании, соответственно, и шины надо подбирать с нужными характеристиками.

Идеальной для оснащения разбрасывателя органических удобрений является Agrimax RT 600 – прекрасная радиальная шина для разнотравья. Кроме этого она подходит для применения на уборочных комбайнах. Свойства этой шины были специально подобраны, чтобы добиться минимального воздействия на почву.

Вот причины минимального воздействия на верхний плодородный слой почвы:

- Глубина протектора уменьшена
- Выполнено большое количество грунтозацепов специального профиля
- Разработана специальная форма плечевой зоны

Но при этом Agrimax RT 600 не проигрывает в таких важных свойствах, к которым можно отнести надежность, устойчивость. Универсальная и эластичная резина отличается широкой плоскостью контакта. Это дает оптимальные флотационные свойства и отличный потенциал грузоподъемности. Замечательное сочетание мощности, превосходной стабильности и выдающегося уровня сцепления.

Устойчивость означает прочность. И это залог успеха роста продуктивности работы сельскохозяйственной техники.

BKT Agrimax RT 600 отлично сочетает в себе деликатность и силу.

