

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ

315/80R22.5 20PR DEESTONE SK421 158L/156L M+S 3PMSF TL



Технические характеристики

EAN: 035681

Товарный суб-сегмент: Грузовые шины

Производитель: Deestone

Протектор: SK421

Типоразмер: 315/80R22.5

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: 9.00

Диаметр, мм: 1077

Ширина, мм: 316

SLR, мм: 500

RC, мм: 3285

TL / TT: TL

LI/PR: 20

LI / SI: 158/156L

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

315/80R22.5 20PR DEESTONE SK421 158L/156L M+S 3PMSF TL

SK421: шина для установки на любую ось

Грузовая резина универсальная на Маз, Камаз.



Для установки на любую ось



Свойства:



Хорошие внедорожные качества



Большой пробег



Устойчивы к растрескиванию



Мощное лоповое усилие



Восстановление протектора

SK421: Перевозки по бездорожью. Для установки на любую ось.

Всесезонная карьерная шина Deestone SK421, которая может быть установлена на любую ось. Протекторный рисунок оснащен тремя продольными канавками для эффективного водоотвода и предотвращения аквапланирования.

Внутри канавок установлена система камне-отталкивания, которая не позволяет застревать в протекторе шины Deestone SK421 даже самым мелким камушкам, продлевая шине срок службы.

Специальная комбинация ребер и выступов улучшает тяговые свойства и повышает сопротивление к неоднородным покрытиям.

- Великолепное сцепление шин Deestone SK421 на любой дороге
- Уникальная система камне-отталкивания
- Качественный состав резины
- Сопротивление проколам и механическим повреждениям



SK421

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЛЮБУЮ ОСЬ



Грузовые шины DEESTONE

8 800 5005 375 online@bohnenkamp-russia.ru

DEESTONE

Deestone SK421 || truck tire

- Три зигзагообразных канавки для отличного сцепления на мокром, сухом или заснеженном пути.
- Современный состав антиабразивной резиновой смеси. Стойкость к разрывам и износу.
- Усиленный каркас шины для неоднократного восстановления.