

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

400/55-22.5 18PR BKT AW 705 154A8/150B TL



Вес товара: 51.16 кг

Технические характеристики

EAN: 022560

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: AW 705

Типоразмер: 400/55-22.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: AG 11.75

Допустимый обод: 12.25 ; AG 13.00

Диаметр, мм: 1016

Ширина, мм: 405

SLR, мм: 443

RC, мм: 3072

TL / TT: TL

LI/PR: 18

LI / SI: 154A8/150B

Давление, бар: 4.5

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

400/55-22.5 18PR BKT AW 705 154A8/150B TL



Шины AW 705 разработаны для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья.





Шины AW 705 также доступны в версии «Special» - в этом случае они отличаются большей долговечностью.

