ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ TEXHИKU 500/50-17 18PR STARCO SG FLOTATION 155A8 TL



Вес товара: 57.169 кг

Описание

500/50-17 18PR STARCO SG FLOTATION 155A8 TL

Технические характеристики

EAN: 459028

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и

полунавесной техники

Производитель: STARCO

Протектор: SG Flotation

Типоразмер: 500/50-17

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 17

Рекомендованный обод: 16,00

Диаметр, мм: 924

Ширина, мм: 503

TL / TT: TL

LI/PR: 18

LI / SI: 155A8

Давление, бар: 3.7

Производитель: TVS SRICHAKRA LTD.

Флотационные шины SG Flotation.

Линейка флотационных шин SG Flotation была специально разработана для обеспечения отличной работы на мягких грунтах, она дает минимальное давление при качении.

Рисунок блоков центральной части протектора образует плотное взаимное зацепление и изогнутую линию, что дает хорошую работу шины на твердых поверхностях. Специальный угол протектора плечевой зоны и боковины гарантирует первоклассное сцепление на мокрой и грязной дороге, обеспечивая шинам хорошую способность к самоочистке.

Уникальная конструкция каркаса, объединенная с рисунком протектора центрального типа, значительно снижает тенденцию износа центральной части на твердых поверхностях дороги, по которым иногда приходится ездить внедорожной шине. Эта же комбинация элементов обеспечивает тихую и плавную езду на асфальтовых покрытиях.

Флотационная шина SG Flotation — своеобразный инновационный посредник между чистыми тракторными шинами и прицепными шинами с продольным рисунком протектора.