

## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

### 580/65R22.5 BKT RIDEMAX FL 693 M 166D/163E TL



Вес товара: кг

#### Технические характеристики

EAN: 478920

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: Ridemax FL 693 M

Типоразмер: 580/65R22.5

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: AG 18.00

Допустимый обод: AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00

Диаметр, мм: 1326

Ширина, мм: 577

SLR, мм: 572

RC, мм: 4031

TL / TT: TL

LI / SI: 166D/163E

Давление, бар: 4

Производитель: 125.22

#### Описание

580/65R22.5 BKT RIDEMAX FL 693 M 166D/163E TL

RIDEMAX FL 693 M — это радиальные шины для тех, кто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины разработаны для преимущественного использования на дорогах (70%).



RIDEMAX FL 693 M демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочищения, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости D/E означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. А низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива.





**BKT RIDEMAX FL 693 M**