ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ L-4/L-5/L-5S

20.5R25 BKT EARTHMAX SR 51 186A2 L-5 * CR TL



Вес товара: 359.96 кг

Технические характеристики

EAN: 029402

Товарный суб-сегмент: Шины для фронтальных

погрузчиков и бульдозеров L-4/L-5/L-5S

Производитель: ВКТ

Протектор: Earthmax SR 51

Типоразмер: 20.5R25

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 25

Рекомендованный обод: 17.00/2.0

Допустимый обод: 17.00AL/1.7

Диаметр, мм: 1545

Ширина, мм: 539

SLR, MM: 703

RC, MM: 4650

TL / TT: TL

LI / SI: 186A2

Давление, бар: 5

Производитель: BKT Balkrishna ind.ltd.-paymen

Описание

20.5R25 BKT EARTHMAX SR 51 186A2 L-5 * CR TL

Earthmax SR 51 - это шина для тяжелой техники с повышенной стойкостью к проколам и пробоям.

Радиальные цельнометаллокордные (ЦМК) шины Earthmax SR 51 обладают важным свойством, которое пригодится при работе в жестких условиях. Таких, как шахты, карьеры и стройплощадки. Усиленный стальной каркас действительно обеспечивает эффективное противостояние любому воздействию, которое шина может испытывать, работая на грунте. Прочный ненаправленный рисунок позволяет равномерно распределить нагрузку в пятне контакта, одновременно сохраняя выдающуюся маневренность.

BKT разработала Earthmax SR 51 – специальную резину для погрузчиков и колесных землеройных машин, работающих в упомянутых условиях. Инновационный продукт обеспечивает высший уровень сцепления в обоих направлениях движения – это важное требование в части безопасности и эффективности при выполнении землеройных и погрузочных работ.

Earthmax SR 51 является правильной шины для применения в карьерах? Прежде всего, это ЦМК, который обеспечивает максимальную сопротивляемость любым агрессивным воздействиям, обычно это посторонние предметы, лежащие на поверхности дороги. Это не все: особо глубокий протектор (L-5) изготовлен из специальной резиновой смеси и обеспечивает продолжительный срок службы колеса. Выдающиеся свойства по самостоятельному удалению застрявших камней и грязи из рабочей дорожки за счет специального рисунка протектора. Прямоугольная форма плечевой зоны эффективно защищает от камней и мусора, которые могут быть зажаты колесом и привести к повреждению шины.