

ШИНЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ

15.5/80-24 (400/80-24) 12PR DEESTONE D308 145A8/157A8 TL



Технические характеристики

EAN: 281483

Товарный суб-сегмент: Шины для экскаваторов-погрузчиков / телескопических погрузчиков

Производитель: Deestone

Протектор: D308

Типоразмер: 15.5/80-24

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 24

Рекомендованный обод: 13.00

Диаметр, мм: 1240

Ширина, мм: 394

TL / ТТ: TL

LI/PR: 12

LI / SI: 145A8/157A8

Давление, бар: 3

Производитель: Deestone Corporation Limited

Вес товара: 73 кг

Описание

15.5/80-24 (400/80-24) 12PR DEESTONE D308 145A8/157A8 TL

Deestone D308 (Power Grip)

Тип протектора R-1 (Industrial Lug/индустриальная шина).



Модель шины D308 используется для различных применений: в промышленности, строительстве, сельскохозяйственной технике.

Шины подходят для экскаваторов-погрузчиков, телескопических погрузчиков, тракторов и т.д

Это универсальные шины. Конструкция шины - диагональная.

Протектор шины Deestone D308 с рисунком «елка». Этот классический рисунок считается стандартным. Эти шины обеспечивают отличное сцепление.

Каркас шины Deestone D308 — основная часть покрышки. Такой каркас делают из нескольких наложенных один на другой слоев нейлона (прочного обрешиненного с обеих сторон корда).

Характеристики

- Протектор шины с мощными грунтозацепами
- Прочный каркас

Преимущества

- Обеспечивает технике высокую производительность
- Обеспечивает отличную тягу на дороге, поле и на бездорожье
- Обеспечивает максимальную долговечность
- Толстые ремонтпригодные боковины

Оператор не должен постоянно думать о состоянии шин - Deestone D308 должны обеспечивать надежность работы.