

Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

6.00-9 /NONMARK STD/ BKT MAGLIFT 4.00"



Технические характеристики

EAN: 023912

Товарный сегмент: ПРОМЫШЛЕННЫЕ /
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для
складских вилочных погрузчиков

Типоразмер: 6.00-9

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 9

Протектор: Maglift Standard Non Marking

Ширина, мм: 141

Производитель: 26.49

Вес товара: кг

Описание

6.00-9 /NONMARK STD/ BKT MAGLIFT 4.00"

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.