

Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

7.00-12 /STD/ STARCO UNICORN



Технические характеристики

EAN: 455457

Товарный сегмент: ПРОМЫШЛЕННЫЕ /
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ШИНЫ

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для
складских вилочных погрузчиков

Типоразмер: 7.00-12

Производитель: STARCO GMBH (LANKA)

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 12

Протектор: Unicorn Standard

Ширина, мм: 168

Производитель: 44.05



Вес товара: кг

Описание

7.00-12 /STD/ STARCO UNICORN

STARCO Unicorn - экономичное решение с отличными эксплуатационными характеристиками



Преимущества продукта:

- Разработана как шина для односменной работы, но обладает высокими эксплуатационными свойствами
- Хорошее соотношение цена/качество
- Хорошее сцепление в сложных условиях работы
- Высокая ходимость Хорошая амортизация ударов
- Повышенный комфорт для оператора
- Разработана и произведена STARCO

По сравнению с другими шинами для вилочных погрузчиков, STARCO Unicorn имеет большую глубину протектора, что позволяет снизить теплообразование и улучшить тепловыделение шины. Уменьшенное количество шашек и канавок, наряду с прямоугольным дизайном плечевой зоны, обеспечивают шине больший коэффициент рабочей площади в пятне контакта. Шашки протектора увеличивают эластичность под нагрузкой и при маневрировании, а также улучшают самоочистку шины при работе на заснеженной или загрязненной поверхности.

Шины STARCO Unicorn доступны в исполнении Standard и EasyFit.