

ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

10.0/75-15.3 (10/75-15.3) 18PR BKT AW 909 135A8 TL



Вес товара: 17.32 кг

Технические характеристики

EAN: 312026

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: AW 909

Типоразмер: 10.0/75-15.3

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15.3

Рекомендованный обод: 9.00

Диаметр, мм: 760

Ширина, мм: 274

SLR, мм: 343

RC, мм: 2227

TL / TT: TL

LI/PR: 18

LI / SI: 135A8

Давление, бар: 7.1

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Описание

10.0/75-15.3 (10/75-15.3) 18PR BKT AW 909 135A8 TL



Шины AW 909 разработаны специально для сельскохозяйственной техники и прицепов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок.

Они идеально подходят для современного земледелия и эксплуатации как на дороге, так и в условиях бездорожья. Кроме того, они обеспечивают высокий уровень комфорта в управлении.



Шины для прицепной и полунавесной техники применяются на прицепах, навесной технике, а также могут устанавливаться на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.

Шины VKT AW 909 обеспечивают:

- высокую грузоподъемность при низком давлении,
- минимальное воздействие на верхний слой почвы
- увеличенную ходимость и стойкость к порезам
- возможность использования на высокой скорости
- устойчивость, за счет усиленной боковины

Высокое качество шины VKT AW-909 TL подтверждено гарантией поставщика.

Производство сертифицировано. Продукция VKT полностью соответствует международным стандартам.



Чтобы купить данное изделие, сделайте заказ по бесплатной телефонной линии 8 (800) 50-05-375.