




ШИНЫ

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
8"											
18x8.50-8	6	85A8	BKT Rib 774(A)	TL	029174	460	255	575	30	3.00	7.00
12"											
7.00-12	4	88A8	BKT AS 504	TL	350202	683	187	560	40	2.40	5.50
7.00-12	6	95A8	BKT AS 504	TL	291529	683	187	690	40	3.40	5J
7.00-12	6	95A8/98A8	BKT AW 702	TL	291390	665	185	690	40	2.50	4.25
10.0/80-12	6	117A6/110A8	BKT Rib Implement (A)	TL	029175	746	264	1285	30	3.20	9.00
10.0/80-12	8	116A8	BKT AW 909	TL	034837	710	264	1250	40	3.10	9.00
10.0/80-12	10	126A6/121A8	BKT AW 702	TL	357355	710	264	1410	40	5.40	9.00
10.0/80-12	10	121A8	BKT AW 909	TL	379050	710	264	1700	40	5.40	9.00
300/60-12	8	109B	BKT Trac Master	TL	029170	645	306	1030	50	3.20	10.50
320/60-12		132A8	BKT Flotation TR 678	TL	039899	689	328	2000	40	4.00	10.50
300/65-12	8	116A8/119A8	BKT Rib 775	TL	291406	685	305	1250	40	2.60	9.00
13"											
9.00-13	8	116A8	BKT Sand Star	TL	023883	784	245	1250	40	2.75	5.50 F
9.00-13	8	116A8	BKT Sand Star	TT	034842	784	245	1250	40	2.75	5.50 F
9.00-13	10	119A8	BKT Sand Star	TT	034843	784	245	1360	40	3.25	5.50 F
9.00-13	10	119A8	BKT Sand Star	TL	034844	784	245	1360	40	3.25	5.50 F
14"											
9.5L-14SL	8	111D	BKT I-1	TT	350219	735	240	1090	65	3.00	7.00
9.5L-14SL	8	111D	BKT I-1	TL	458939	735	240	1090	65	3.00	7.00
11L-14SL	8	112D	BKT I-1	TL	022572	753	256	1120	65	2.50	8.00
14.5"											
200/60-14.5	10	106A8	BKT Rib 774(B)	TL	022565	610	210	950	40	5.00	6.75
200/60-14.5	10	106A8/109A8	BKT Rib 774(B)	TT	350226	610	210	950	40	5.00	6.75
200/60-14.5	10	106A8/109A8	BKT SL 441	TT	350233	610	210	950	40	5.00	6.75
200/60-14.5	14	106A8	BKT SL 441	TL	022568	610	210	1150	40	7.00	6.75
200/60-14.5	14	113A8	BKT Rib 774	TT	034838	610	210	1150	40	7.00	6.75
200/60-14.5	14	113A8	BKT Rib 774(B)	TL	291413	610	210	1150	40	7.00	6.75
250/65-14.5	12	119A8	BKT Rib 774 (B)	TL	334943	675	255	1360	40	4.70	8.00
250/65-14.5	14	124A8/126A8	BKT Rib 774(B)	TL	510798	675	255	1600	40	5.50	8.00
15"											
6.70-15SL	6	97D	BKT I-1	TT	355450	710	172	730	65	3.00	4.5 KB
7.60-15SL	6	100D	BKT I-1	TT	039529	734	193	800	65	2.80	5.50
7.60-15SL	10	110D	BKT I-1	TT	459127	734	193	1060	65	4.30	5.50
9.5L-15SL	8	112D	BKT I-1	TL	354705	765	241	1120	65	3.00	7.00
9.5L-15SL	8	112D	BKT I-1	TT	313481	765	241	1120	65	3.00	7.00
9.5L-15SL	8	112D	BKT I-1 SR	TL	034867	765	241	1120	65	3.00	7.00
9.5L-15SL	12	121D	BKT I-1	TL	490786	765	241	1450	65	3.90	7.00
9.5L-15FI	12	123J	BKT Farm Highway Tough	TL	022570	766	245	1550	100	6.20	7.00
10.00-15	8	128J	BKT Farm Highway Tough	TL	022569	853	274	1800	100	4.10	8.00
11L-15SL	8	113D	BKT I-1	TT	312316	770	270	1150	65	2.50	8 LB
11L-15SL	8	113D	BKT I-1	TL	020793	770	270	1150	65	2.50	8 LB



Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
15"											
11L-15SL	8	113D	BKT I-1 SR	TL	034866	770	270	1150	65	2.50	8 LB
11L-15SL	10	118D	BKT I-1	TT	377889	770	270	1320	65	3.00	8 LB
11L-15	10	110A8	BKT Industrial Rib F3	TL	281445	813	279	1060	40	3.60	8.00
11L-15SL	12	121D	BKT I-1 SR	TL	022573	770	270	1450	65	3.60	8.00
11L-15	12	128J	BKT Farm Highway Tough	TL	448763	777	279	1800	100	6.20	8 LB
12.5L-15SL	8	119D	BKT I-1	TT	034857	820	310	1360	65	2.50	8 LB
12.5L-15SL	8	119D	BKT I-1	TL	034858	820	310	1360	65	2.50	8 LB
12.5-15SL	10	123D	BKT I-1	TT	312101	820	310	1550	65	3.00	10 LB
12.5L-15SL	10	123D	BKT I-1	TL	350547	820	310	1550	65	3.00	10 LB
12.5L-15	12	134J	BKT Farm Highway Tough	TL	448770	815	317	2120	100	6.20	10 LB
12.5L-15SL	12	127D	BKT I-1	TL	022574	820	310	1750	65	3.60	8.00
IF 240/80R15		129D	BKT Rib 713 SB	TL	029209	765	240	1850	65	5.00	8.00
IF 265/85R15		121D	BKT Rib 713	TL	029210	831	260	1450	65	2.40	8.00
IF 280/70R15		128D	BKT Rib 713 SR	TL	024212	779	279	1800	65	3.60	8.00
IF 320/70R15		146D	BKT Rib 713	TL	029211	823	320	3000	65	5.20	10.00
31x13.50-15	12	124B	BKT Flotation Rib Impl	TL	020908	780	360	1595	50	5.20	10.00
31x15.50-15	6	107B	BKT Trac Master	TL	029169	810	405	975	50	2.10	13.00
15.3"											
10.0/75-15.3	8	119A8	BKT AW 702	TT	034822	760	274	1360	40	3.10	9.00
10.0/75-15.3	10	123A8	BKT AW 702	TL	312019	760	274	1550	40	3.90	9.00
10.0/75-15.3	10	123A8	BKT AW 702	TT	034823	760	274	1550	40	3.90	9.00
10.0/75-15.3	10	123A8	BKT AW 909	TL	298467	760	274	1550	40	5.20	9.00
10.0/75-15.3	12	126A8	BKT AW 702	TT	034824	760	274	1700	40	4.70	9.00
10.0/75-15.3	12	126A8	BKT AW 702	TL	022558	760	274	1700	40	4.70	9.00
10.0/75-15.3	12	126A8	BKT AW 909	TL	022561	760	274	1700	40	4.70	9.00
10/75-15.3	12	118D	BKT I-1	TL	039912	765	270	1320	65	4.70	9.00
10.0/75-15.3	14	130A8	BKT AW 702	TT	034825	760	274	1900	40	5.50	9.00
10.0/75-15.3	14	136A6	BKT AW 909	TL	387369	760	274	2130	40	5.50	9.00
10.0/75-15.3	14	130A8	BKT AW 702	TL	371054	760	274	1900	40	5.50	9.00
10.0/75-15.3	18	135A8	BKT AW 909	TL	312026	760	274	2180	40	7.10	9.00
10.0/75-15.3	18	135A8/138A8	BKT AW 702	TL	313573	760	274	2180	40	7.10	9.00
10.0/75-15.3	22	137A8/144A8	BKT AW 702	TL	021724	760	274	2300	40	7.10	9.00
11.5/80-15.3	10	131A8	BKT AW 702	TT	034826	844	297	1950	40	3.40	9.00
11.5/80-15.3	10	131A8	BKT AW 702	TL	385440	844	297	1950	40	3.40	9.00
11.5/80-15.3	10	137A6/131A8	BKT AW 909	TL	483627	844	297	1950	40	3.40	9.00
11.5/80-15.3	12	135A8	BKT AW 702	TL	519715	844	297	2180	40	4.10	9.00
11.5/80-15.3	12	135A8	BKT AW 909	TL	022562	844	297	2180	40	4.10	9.00
11.5/80-15.3	12	135A8	BKT AW 702	TT	034827	844	297	2180	40	4.10	9.00
11.5/80-15.3	14	145A6/139A8	BKT AW 909	TL	387888	844	297	2900	40	6.50	9.00
11.5/80-15.3	14	139A8	BKT AW 702	TT	034828	844	297	2430	40	4.75	9.00
11.5/80-15.3	14	139A8	BKT AW 702	TL	374338	844	297	2430	40	6.50	9.00




Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
15.3"										
11.5/80-15.3	14	126A8/139A8	BKT AW 726	TL	034845	855	300	2430	40	4.80 9.00
11.5/80-15.3	16	141A8	BKT AW 909	TL	365213	844	297	2575	40	5.40 9.00
11.5/80-15.3	16	141A8	BKT AW 702	TT	034829	844	297	2575	40	5.40 9.00
11.5/80-15.3	16	141A8	BKT AW 909	TL	022563	844	297	2575	40	5.40 9.00
11.5/80-15.3	18	143A8/145A8	BKT AW 702	TL	350004	844	297	2725	40	5.40 9.00
11.5/80-15.3	18	143A8	BKT AW 909	TL	543116	844	297	2725	40	6.10 9.00
12.5/80-15.3	14	142A8	BKT AW 702	TL	350271	885	312	2650	40	5.80 9.00
12.5/80-15.3	14	142A8	BKT AW 909	TL	022564	885	312	2650	40	4.30 9.00
12.5/80-15.3	18	146A8	BKT AW 702 SPL	TL	035821	885	312	3000	40	5.50 9.00
260/70-15.3		131A8	BKT AW 09	TL	034813	753	268	1950	40	5.00 9.00
260/70-15.3		126A8	BKT AW 09	TL	034814	753	268	1700	40	3.60 9.00
260/70-15.3		122A8	BKT AW 09	TL	034815	753	268	1500	40	3.20 9.00
260/75-15.3		131A8/119A8	BKT Flotation 647	TL	035529	785	275	1950	40	5.50 9.00
260/70-15.3		126A8/114A8	BKT Farm 2000	TL	022550	775	265	1700	40	3.60 9.00
260/70R15.3		134BA8/134B	BKT AW 712	TL	034678	760	264	2120	50	6.00 9.00
300/80-15.3		148A8	BKT AW 09	TL	034817	860	295	2575	40	4.00 9.00
300/80-15.3		132A8	BKT AW 09	TL	034818	860	295	2000	40	2.80 9.00
300/80-15.3		138A8	BKT AW 09	TL	034819	860	295	2360	40	3.60 9.00
300/80-15.3		132A8/120A8	BKT Farm 2000	TL	022551	890	300	2000	40	2.80 8.00
320/80-15.3		145A8	BKT AW 09	TL	034816	901	309	2900	40	4.00 9.00
27x10-15.3	8	95A8/107A8	BKT AS 504	TL	023868	695	260	975	40	3.10 9.00
27x10-15.3	8	95A8/107A8	BKT AS 504	TT	034807	695	260	975	40	3.10 9.00
15.5"										
280/60-15.5	14	128A8	BKT Flotation TR 678	TL	029183	750	275	1800	40	2.40 8.00
400/60-15.5	8	122A8/134A8	BKT TR 882	TL	034810	875	400	2120	40	2.40 13.00
400/60-15.5	14	145A8	BKT Rib 900	TL	030271	875	405	2900	40	3.60 13.00
400/60-15.5	14	145A8/132A8	BKT TR 882 HD	TL	034439	875	400	2900	40	3.60 13.00
400/60-15.5	14	145A8/133A8	BKT TR 882	TL	350288	875	400	2900	40	3.60 13.00
400/60-15.5	14	145A8	BKT AW 708	TL	379807	875	405	2900	40	3.60 13.00
400/60-15.5	16	147A8	BKT Rib 900	TL	515069	875	405	3075	40	4.00 13.00
400/60-15.5	18	137A8/149A8	BKT TR 882 HD	TL	034811	875	400	3250	40	4.50 13.00
400/60-15.5		145A8	BKT AW 09	TL	034820	874	404	2900	40	3.60 13.00
400/60-15.5	18	137A8/149A8	BKT AW 726	TL	034846	875	400	3250	40	4.50 13.00
280/60-15.5		115A8	BKT Flotation TR 678	TL	355788	750	275	1215	40	2.90 8.00
400/60-15.5	18	155A6/149A8	BKT AW 708	TL	370613	875	405	3875	30	4.50 13.00
400/60-15.5	18	137A8	BKT TR 882	TL	374628	875	400	3250	40	4.50 13.00
16"										
4.00-16	4	66A8/78A8	BKT AS 504	TT	029181	628	110	425	40	2.80 3.00 D
6.00-16	6	95A8	BKT AW 702	TL	034832	722	169	690	40	2.75 4.00 E
6.00-16	6	95A8/98A8	BKT AW 702	TT	350295	722	169	690	40	2.75 4.00
7.50-16	8	111J	BKT Sand King	TT	029178	820	215	1090	100	4.15 5.50



Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
16"										
7.50-16	12	121A8	BKT BK 627	TT	034798	810	220	1450	40	5.00 6.00
7.50-16SL	8	110D	BKT I-1	TT	376325	785	205	1060	65	3.30 5.50 F
9.00-16	12	124A8	BKT BK 823	TT	034799	891	245	1600	40	3.80 6.50
9.00-16	14	127A8	BKT BK 823	TT	034800	891	245	1750	40	4.40 6.50
9.00-16SL	10	122D	BKT I-1 SR	TT	023814	845	234	1500	65	3.60 6.00
10.50-16	14	142A8	BKT AW 702	TT	034833	975	305	3215	50	6.90 6.00 T
11L-16SL	8	121D	BKT I-1	TT	034860	795	270	1215	65	2.50 8 LB
11L-16SL	10	119D	BKT I-1	TT	379067	795	270	1360	65	3.00 8.00
11L-16SL	12	121D	BKT I-1	TT	022575	795	270	1490	65	3.50 8.00
12.5L-16SL	8	120D	BKT I-1	TT	034861	845	310	1400	65	2.50 10 LB
12.5L-16SL	10	124D	BKT I-1	TT	034859	845	310	1600	65	3.00 10 LB
12.5L-16SL	12	128D	BKT I-1	TT	350257	845	310	1800	65	3.6 10.00
12.5L-16SL	14	130D	BKT I-1 SR	TL	033864	845	310	1900	65	3.90 10.00
9.0/70-16	10	106A8/119A8	BKT AS 504	TL	029185	760	222	1360	40	4.40 7.00
10.5/65-16	10	123A8	BKT AW 702	TL	350318	755	274	1550	40	5.20 9.00
10.5/65-16	14	130A8	BKT Rib 774(B)	TT	034839	745	265	1900	40	5.30 W 9
10.5/65-16	14	130A8	BKT AW 702	TT	388199	755	274	1900	40	5.30 W 9
10.5/65-16	14	130A8	BKT AW 702	TL	558929	755	274	1900	40	5.30 W 9
10.5/65-16	14	130A8	BKT AW 702	TT	034830	755	274	1900	40	5.30 W 9
13.0/55-16	12	130A8	BKT AW 702	TL	034831	770	336	1900	40	3.60 11.00
13.0/55-16	14	133A8/136A8	BKT AW 702	TL	350325	770	336	2060	40	4.20 11.00
13.0/55-16	18	138A8/146A8	BKT AW 702	TL	022559	770	336	2360	40	5.40 11.00
13.0/75-16	10	135A8	BKT AW 702	TL	393483	890	340	2180	40	4.10 11.00
14.0/65-16	14	142A8/145A8	BKT AW 705	TL	374062	870	353	2650	40	4.00 11.00
14.0/65-16	14	142A8	BKT AW 705	TT	034835	870	353	2650	40	4.00 11.00
16.1"										
14L-16.1SL	8	127D	BKT I-1	TL	034862	935	360	1750	65	2.20 11.00
14L-16.1SL	12	134D	BKT I-1	TL	010977	935	360	2120	65	3.00 11.00
16.5L-16.1SL	6	128A8	BKT TR 393	TL	029180	1025	420	1800	40	1.60 14.00
16.5L-16.1SL	10	138D	BKT I-1	TL	404431	1025	435	2360	65	2.50 14.00
16.5L-16.1SL	14	145B	BKT I-1	TL	033863	1025	435	2900	65	3.30 14.00
19L-16.1SL	10	143B	BKT I-1	TL	034863	1100	490	2725	65	2.20 16.00
19L-16.1SL	14	148B	BKT I-1	TL	034864	1100	490	3150	65	2.80 16.00
21.5L-16.1SL	14	152D	BKT I-1	TL	462714	1130	550	3550	65	2.50 18.00
16.5"										
VF 410/50R16.5		153A8/B	BKT AW 711 SB	TL	034675	835	410	3650	50	4.60 11.75
380/55R16.5		150A8/150B	BKT AW 711	TL	553672	830	360	3350	40	5.00 12.00
395/55R16.5		152A8/152B	BKT AW 711	TL	029214	838	394	3550	40	5.00 12.00
340/60R16.5		145A8/145B	BKT AW 711	TL	592329	820	324	2900	40	5.00 11.00
265/70R16.5		134A8/134B	BKT AW 711	TL	029212	773	264	2120	40	4.00 8.25
305/70R16.5		148A8/148B	BKT AW 711	TL	029213	851	325	3150	40	5.00 9.75



Шины для прицепной и полунавесной техники



Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
17"											
15.0/55-17	10	134A8	BKT AW 705	TL	350332	850	391	2120	40	3.60	13.00
15.0/55-17	10	134A8	BKT Rib 774(A)	TL	350349	850	391	2120	40	3.60	13.00
15.0/55-17	10	134A8	BKT AW 909	TL	482910	850	391	2120	40	2.60	13.00
15.0/55-17	12	138A8	BKT AW 909	TL	481258	850	391	2360	40	3.10	13.00
15.0/55-17	12	138A8	BKT AW 705	TL	481661	850	391	2360	40	3.10	13.00
15.0/55-17	14	141A8	BKT AW 705	TL	312224	850	391	2575	40	4.90	13.00
15.0/55-17	14	141A8	BKT AW 909	TL	291437	850	391	2575	40	3.60	13.00
15.0/55-17	18	146A8/149A8	BKT AW 705	TL	291444	850	391	3000	40	4.70	13.00
15.055-17	26	155A8	BKT AW 705	TL	034836	850	381	3875	40	7.10	13.00
19.0/45-17	10	138A8	BKT AW 708	TL	350400	866	491	2360	40	3.00	16.00
19.0/45-17	10	138A8	BKT Rib 774(C)	TL	034840	845	455	2360	40	2.25	16.00
19.0/45-17	14	144A8	BKT AW 708	TL	313054	866	491	2800	40	3.90	16.00
19.0/45-17	18	148A8/156A8	BKT AW 708	TL	291451	866	491	3150	40	3.30	16.00
19.0/45-17	22	152A8	BKT AW 708 SR	TL	029189	866	491	3975	30	3.90	16.00
49-17	20	158A8/154B	BKT Rib Implement (B)	TT	029187	1200	425	4250	40	4.00	13.00
380/55-17		138A8	BKT AW 09	TL	034821	850	390	2360	40	2.80	13.00
380/55-17		141A8	BKT AW 09	TL	022557	850	390	2575	40	3.20	16.00
420/55-17	16	145A8	BKT AS 504	TL	451664	910	430	2900	40	3.50	13.00
420/55-17		133A8/121A8	BKT AW 726	TL	029186	890	415	2060	40	2.00	13.00
425/55R17		129D/140A8	BKT Ridemax FL 693 M	TL	034673	894	420	1850	65	4.00	13.00
VF 480/45R17		167A8/167B	BKT AW 711 SB	TL	026584	866	491	5450	50	5.00	16.00
500/50-17	10	140A8/143A8	BKT AW 708	TL	357522	945	500	2500	40	2.00	16.00
500/50-17	10	140A8	BKT Flotation 648	TL	034790	945	510	2500	40	2.00	16.00
500/50-17	14	149A8/152A8	BKT AW 708	TL	370651	945	500	3250	40	2.80	16.00
500/50-17	14	149A8	BKT Flotation 648	TL	521398	945	510	3250	40	2.80	16.00
500/50-17	16	152A2/148B	BKT Flotation 648	TL	033699	945	510	3150	50	3.20	16.00
500/50-17	18	154A8/157A8	BKT AW 708	TL	350417	945	500	3750	40	3.60	16.00
500/50-17	18	157A8	BKT Flotation 648	TL	021620	945	510	4125	40	4.00	16.00
500/65-17	18	160A8/161A8	BKT AW 708	TL	500782	1070	520	4500	40	3.50	16.00
500/50R17		149D/146E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	572666	932	503	3250	65	5.00	16.00
520/50R17		151D/148E	BKT FL 637 SB	TL	029215	952	516	3450	65	5.00	16.00
520/50-17		159B/147B	BKT Flotation 647	TL	035577	965	516	4375	50	4.00	16.00
520/50-17		162A8	BKT AW 708	TL	035579	952	516	4750	40	4.00	16.00
17.5"											
215/75-17.5	12	134A8	BKT Rib 774(C)	TL	034841	775	220	2120	40	6.90	6.75
215/75-17.5	16	140C/148A8	BKT Rib Master	TL	350424	775	220	2650	40	9.00	6.75
215/75-17.5	16	142A8/140C	BKT Rib 774(C)	TL	022566	775	220	2650	40	9.00	6.75
225/75-17.5	16	139A8	BKT Rib 774(C)	TL	022567	775	220	2650	40	9.00	6.75
400/45L-17.5	14	156A8	BKT Terra Trax	TL	036079	785	398	4000	40	6.00	14.00
VF 400/45R17.5		159D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	037000	800	400	2415	70	4.00	14.00

Rib 774(A) Rib 774(C) AW 909 AW 708 AW 726 AW 09 Rib Implement(B) AS 504 Ridemax FL 693 M



Шины для прицепной и полунавесной техники



Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
18"											
10.5/80-18	10	131A8	BKT AW 702	TL	350363	885	275	1950	40	3.70	9.00
10.5/80-18	12	135A8	BKT I-1	TT	034865	890	280	2180	40	4.40	W 9
10.5/80-18	14	138A8	BKT AW 702	TL	388205	885	275	2360	40	5.10	9.00
12.5/80-18	12	142A8	BKT AW 702	TL	312057	965	308	2650	40	5.00	9.00
12.5/80-18	14	145A8/146A8	BKT AW 702	TL	350370	965	308	2900	40	4.30	9.00
12.5/80-18	16	148A8/150A8	BKT AW 702	TL	291468	965	308	3150	40	4.90	9.00
12.5/80-18	16	148A8	BKT AW 702 SPL	TL	034834	965	308	3150	40	4.90	W 9
13.0/65-18	14	141A8	BKT AW 702	TT	312118	890	336	2575	40	4.30	11.00
13.0/65-18	16	144A8	BKT AW 702	TL	291475	890	336	2800	40	6.70	11.00
13.0/65-18	16	144A8	BKT AW 702	TL	526133	890	336	2800	40	4.90	11.00
14.5/80-18	12	155A8	BKT AW 702	TT	025761	1047	362	3875	40	4.50	11.00
15.0/70-18	12	145A8	BKT AW 705	TL	350394	990	391	2900	40	4.20	13.00
15.0/70-18	14	148A8	BKT AW 705	TL	291482	1010	405	3150	40	3.60	13.00
15.0/70-18	16	151A8	BKT AW 705	TL	385402	1010	405	3450	40	4.25	13.00
IF 340/65R18		153B/153A8	BKT AW 711 SR	TL	034676	899	330	3650	40	4.00	W 11
340/70-18	16	150A8/153A8	BKT Rib 774(B)	TL	023628	902	342	3350	40	5.20	11.00
400/60R18		159A8/159B	BKT AW 711	TL	608471	945	394	4375	40	5.50	14.00
425/70-18		155B	BKT Flotation 647	TL	039892	1065	435	3875	50	3.50	13.00
440/55R18		159A8/159B	BKT AW 711	TL	592336	945	410	4375	40	5.00	14.00
19.5"											
15R19.5		139D	BKT AW 711 SR	TL	034677	1019	389	2430	65	5.50	11.75
20"											
6.50-20	10	106A6	BKT MP 585	TT	029280	875	200	950	30	5.50	5.50 F
10.00-20	16		BKT Power Trax HD Imp E	TT	034889	1080	285	4500	40	9.00	7.50
16.0/70-20	12	151A8	BKT AW 705	TL	483580	1075	408	3450	40	3.00	13.00
16.0/70-20	12	151A8	BKT AW 705	TT	312354	1075	408	3450	40	3.00	13.00
16.0/70-20	14	154A8	BKT AW 705	TT	388212	1075	408	3750	40	3.50	13.00
16.0/70-20	16	156A8/159A8	BKT AW 705	TL	291499	1075	408	4000	40	4.00	13.00
42x25-20	12	135B	BKT Flotation 351	TL	029171	1110	605	2180	50	3.10	20.50 HF
42x25-20	16	135B	BKT Flotation 351	TL	034803	1110	605	2430	50	3.70	20.50 HF
48x25-20	10	144B	BKT Flotation 351	TL	029172	1270	630	2800	50	2.40	20.50 HF
48x31-20	12	148B	BKT Flotation 351	TL	029173	1283	775	3150	50	2.70	26.00 HF
500/45-20		164A6	BKT Flotation TR 678	TL	039922	980	495	4500	40	6.00	16.00
500/55-20	12	150A8/138A8	BKT Flotation 648	TL	524313	1058	508	3000	50	2.40	16.00
22.5"											
350/65-22.5	18	139A8/135B	BKT Flotation 648	TL	034793	1030	358	3450	40	5.00	11.75
385/65-22.5	16	156A8/144A8	BKT Flotation 648	TL	291604	1070	400	4000	40	3.50	11.75
385/65-22.5	18	148A8/144B	BKT Flotation 648	TL	291628	1070	400	4500	40	4.30	11.75
385/65-22.5	22	155A8/151B	BKT Flotation 648	TL	025685	1070	400	5450	40	5.90	11.75
400/55-22.5	14	150A8/146B	BKT Flotation 558	TL	313320	1020	405	3350	40	3.50	11.75
400/55-22.5	16	152A8/148B	BKT Flotation 558	TL	291581	1020	405	3550	40	4.00	11.75
400/55-22.5	18	154A8/150B	BKT AW 705	TL	022560	1016	405	3750	40	4.50	11.75

AW 702 AW 705 AW 711 MP 585 I-1 Flotation 351 Flotation 647 Flotation 648 Power Trax HD Imp



Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
22.5"											
400/60-22.5	16	156A8/144A8	BKT Flotation 648	TL	291598	1070	400	4000	40	3.50	11.75
400/60-22.5	18	160A8/148A8	BKT Flotation 648	TL	291611	1070	400	4500	40	4.30	11.75
400/60-22.5	22	155A8/151B	BKT Flotation 648	TL	037650	1070	400	5450	40	5.90	11.75
445/65R22.5		160G	BKT Multimax MP 515	TL	035052	1150	444	4500	90	6.00	13.00
VF 445/65R22.5		169D	BKT SR 713	TL	034681	1160	440	5800	65	4.40	13.00
500/45-22.5	12	148A8/144B	BKT Flotation 558	TL	313344	1045	500	3150	40	2.70	16.00
500/45-22.5	16	154A8/142A8	BKT Flotation 558	TL	291635	1045	500	3750	40	3.60	16.00
500/45R22.5		146D/143E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	608440	1022	503	3000	65	4.00	16.00
500/50-22.5	16	146A8/158A8	BKT Flotation 648	TL	291642	1070	500	4250	40	3.00	16.00
500/50-22.5	20	151A8/147B	BKT Flotation 648	TL	029192	1070	500	4875	40	3.80	16.00
500/60-22.5	12	157A8/154B	BKT Flotation 648	TL	291659	1170	500	4125	40	2.40	16.00
500/60-22.5	12	157A8/154B	BKT Flotation TR 675	TL	025865	1181	500	4125	40	2.40	16.00
500/60-22.5	16	163A8/159B	BKT Flotation TR 675	TL	024419	1181	500	4875	40	4.40	16.00
500/60-22.5	16	163A8/159B	BKT Flotation 648	TL	291666	1170	500	4875	40	3.20	16.00
500/60-22.5	16	163A8	BKT Flotation V-Line	TL	291673	1170	500	4875	40	3.20	16.00
500/60-22.5	18	153A8/149B	BKT Flotation 648	TL	034791	1170	500	5150	40	3.60	16.00
500/60R22.5		155D/152E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	023321	1172	503	3875	65	4.00	16.00
500/60R22.5		166A8/155D	BKT FL 630 Ultra	TL	022641	1172	503	3530	70	4.00	16.00
550/45-22.5	16	159A8/156B	BKT Flotation 648	TL	291680	1070	550	4375	40	2.80	16.00
550/45-22.5	20	166A8/154A8	BKT Flotation 648(T)	TL	513850	1070	550	5300	40	4.00	16.00
550/45-22.5	20	166A8/154A8	BKT Flotation 648	TL	026542	1070	525	5300	40	4.00	16.00
550/45-22.5	20	154A8/166A8	BKT AS 509	TL	029195	1065	540	5300	40	4.00	16.00
550/45-22.5	20	154A8/150B	BKT Flotation TR 675	TL	034937	1070	543	4750	50	4.00	16.00
550/60-22.5	12	148A8/144B	BKT Flotation 648	TL	034792	1240	550	4500	40	2.10	16.00
550/60-22.5	16	167A8/163B	BKT Flotation TR 675	TL	029196	1260	550	5450	40	3.80	16.00
550/60-22.5	16	167A8/163B	BKT Flotation Rib 774	TL	291697	1240	550	5450	40	2.80	16.00
550/60-22.5	16	167A8/154A8	BKT Flotation V-Line	TL	291703	1240	550	4875	50	2.80	16.00
550/60-22.5	18	169A8	BKT Flotation 648	TL	582375	1240	550	5800	40	3.20	16.00
550/60-22.5	20	171A8	BKT Flotation 648	TL	022556	1240	550	5450	50	3.50	16.00
550/60-22.5	20	171A8	BKT Flotation 648	TL	022556	1240	550	5450	50	3.50	16.00
550/60-22.5	20	158A8/154B	BKT Flotation 648 DB	TL	034801	1240	550	6150	40	3.50	16.00
560/45R22.5		163A8/152D	BKT Flotation 639	TL	450933	1076	543	4875	40	4.00	16.00
560/45R22.5		152D/149E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	462042	1076	543	3550	65	4.00	16.00
560/45R22.5		163A8/152D	BKT FL 630 Ultra	TL	024186	1076	543	4875	40	4.00	16.00
560/60R22.5		172A8/161D	BKT FL 630 Ultra	TL	024249	1244	543	6300	40	4.00	16.00
560/60R22.5		161D	BKT FL 630 Super	TL	608334	1244	543	4625	65	4.00	16.00
560/60R22.5		165D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	608457	1244	543	5150	65	5.00	16.00
560/60R22.5		161D/158E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	483610	1244	543	4625	65	4.00	16.00
580/65R22.5		166D/163E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	478920	1326	577	5300	65	4.00	18.00
580/65R22.5		166D	BKT FL 630 Super	TL	608341	1326	577	5300	65	4.00	18.00
600/40-22.5	20	157A8/169A8	BKT Flotation TR 678	TL	024528	1085	615	5800	40	4.10	20.00
600/55-22.5	12	164A8	BKT Flotation 648	TL	558875	1230	600	5000	40	2.00	20.00

Flotation 648 Flotation 558 Flotation TR 675 Flotation V-Line Flotation 639 SR 713 Multimax MP 515 AS 509 Ridemax FL 693 M



Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
22.5"											
600/50-22.5	12	159A8/156B	BKT Flotation 648	TL	350462	1170	600	4375	40	2.00	20.00
600/50-22.5	16	165A8/161B	BKT Flotation 648	TL	291710	1170	600	5150	40	2.60	20.00
600/50-22.5	20	156A8/152B	BKT Flotation 648 DB	TL	034802	1170	600	5800	40	3.20	20.00
600/50R22.5		159D/156E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	595238	1172	611	4375	65	4.00	20.00
600/50R22.5		170A8/159D	BKT FL 630 Ultra	TL	025903	1172	611	6000	40	4.00	20.00
600/50R22.5		159D	BKT FL 630 Super	TL	037661	1172	611	3985	70	4.00	20.00
600/50R22.5		164J	BKT FL 633 Performa	TL	037727	1170	590	5000	100	6.50	20.00
600/50R22.5		170A8/159D	BKT Flotation 639	TL	572451	1172	611	6000	40	4.00	20.00
600/55-22.5	16	169A8/166B	BKT Flotation Rib 774	TL	291727	1230	600	5800	40	2.60	20.00
600/55-22.5	16	169A8/166B	BKT Flotation 648	TL	291734	1230	600	5800	40	2.60	20.00
600/55R22.5		162D	BKT FL 630 Super	TL	029202	1232	595	4750	65	4.00	20.00
620/40R22.5		154D	BKT FL 635	TL	594842	1068	625	3750	65	4.00	20.00
650/45-22.5	20	166B	BKT Flotation TR 678	TL	590806	1150	650	5300	50	4.50	20.00
650/50R22.5		163D/160E	BKT Ridemax FL 693 M	TL	580593	1222	645	4875	65	4.00	20.00
650/55R22.5		167D	BKT FL 635	TL	608327	1287	645	5450	65	4.00	20.00
700/40-22.5	16	166A8/162B	BKT Flotation 648	TL	291741	1170	700	5300	40	2.20	24.00
700/50-22.5	12	156A8/168A8	BKT Flotation 648	TL	350493	1270	700	5600	40	2.40	24.00
700/50-22.5	16	174A8/170B	BKT Flotation 648	TL	291758	1270	700	6700	40	2.40	24.00
700/50-22.5	16	158B/154E	BKT Flotation 648	TL	034797	1270	700	6700	40	2.40	24.00
710/40-22.5		173A8	BKT Flotation TR 678	TL	039373	1165	707	6500	40	6.00	24.00
710/40R22.5		172A8/161D	BKT FL 630 Ultra	TL	024215	1140	727	6300	40	4.00	24.00
710/40R22.5		161D	BKT FL 635	TL	029204	1140	727	4625	65	4.00	24.00
710/40R22.5		172A8/161D	BKT Flotation 639	TL	562155	1140	727	6300	40	4.00	24.00
710/45R22.5		165D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	035522	1212	706	4685	70	4.00	24.00
24"											
9.00-24SL	8	124B	BKT I-1 SR	TL	034868	1094	272	1600	65	2.80	W 8 H
11.25-24SL	8	129B	BKT I-1	TL	034869	1171	325	1865	65	2.20	W10H
25"											
66x43.00-25	10	160B	BKT Flotation 351	TL	034804	1750	1020	4500	50	1.70	36.00 TH
66x43.00-25	16	170B	BKT Flotation 351	TL	029198	1750	1020	6000	50	2.80	36.00 TH
26"											
28L-26	12	154A6/150A8	BKT TR 390	TL	482798	1560	714	3750	30	1.40	25.00
28LR26		176A8/173B	BKT Ridemax FL 690	TL	548289	1590	719	7100	40	2.80	25.00
26.5"											
600/55-26.5	12	160B	BKT Flotation 648	TL	313412	1354	600	4500	50	2.00	20.00
600/55-26.5	16	170A8/167B	BKT Flotation 648	TL	291765	1354	600	6000	40	2.60	20.00
600/55R26.5		165D	BKT FL 630 Super	TL	608365	1333	611	5150	65	4.00	20.00
600/55R26.5		176A8/165D	BKT FL 630 Ultra	TL	022548	1333	611	7100	40	4.00	20.00
600/55R26.5		165D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	023054	1333	611	5150	65	4.00	20.00
600/55R26.5		177D	BKT Ridemax FL 693 M HDTL	TL	034674	1333	611	7300	65	6.00	20.00
600/55R26.5		159D	BKT FL 630 Super	TL	037662	1333	611	5150	65	4.00	20.00
VF 600/55R26.5		167D	BKT V-Flexa SB	TL	037403	1342	615	5450	65	2.80	20.00

FL 635 FL 633 Performa Flotation 351 Flotation TR 678 TR 390 Ridemax FL 690 FL 630 Super FL 630 Ultra Flotation Rib 774



Шины для прицепной и полунавесной техники

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
26.5"										
650/55R26.5	178D		BKT FL 695 SB	TL	037666	1390	630	7500	65	6.00
650/55R26.5	169D		BKT Ridemax FL 693 M	TL	023290	1389	645	5800	65	4.00
650/55R26.5	178D		BKT FL 630 Super HD	TL	029206	1389	645	7500	65	6.00
650/55R26.5	178D		BKT Ridemax FL 693 M	TL	029208	1389	645	7500	65	6.00
650/55R26.5	180A8/169D		BKT FL 630 Ultra	TL	460789	1389	645	8000	40	4.00
650/55R26.5	169D		BKT FL 630 Super	TL	608372	1389	645	5800	65	4.00
650/65R26.5	174D		BKT FL 630 Super	TL	608396	1519	645	6700	65	4.00
VF 650/55R26.5	171D		BKT V-Flexa SB	TL	037346	1389	644	6150	65	2.80
700/50-26.5	12	169A8/165B	BKT Flotation 648	TL	460239	1354	700	5800	40	1.80
700/50-26.5	16	174A8/162A8	BKT Flotation 648	TL	291772	1354	700	6700	40	2.40
710/50R26.5		181A8/170D	BKT FL 630 Ultra	TL	378336	1383	727	8250	40	4.00
710/50R26.5		170D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	020884	1383	727	6000	65	4.00
710/50R26.5		170D	BKT FL 630 Super	TL	034672	1383	727	6000	65	4.00
750/45R26.5		170D	BKT FL 630 Super	TL	588339	1349	754	6000	65	4.00
750/60R26.5		180D	BKT FL 630 Super	TL	608402	1574	754	8000	65	4.00
800/45-26.5	12	170A8/167B	BKT Flotation 648	TL	034794	1393	800	6000	40	1.70
800/45-26.5	16	177A8/164A8	BKT Flotation 648	TL	291789	1393	800	7300	40	2.20
800/45R26.5		184A8/174D	BKT FL 630 Ultra	TL	025901	1393	788	9000	40	4.00
850/40R26.5		184A8/173D	BKT FL 639	TL	038009	1355	860	9000	40	4.00
30.5"										
600/60R30.5		169D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	037946	1495	605	5800	65	4.00
650/65-30.5	12	174A8/170B	BKT Flotation 648	TL	034795	1650	650	6700	40	1.70
650/65-30.5	16	179A8/167A8	BKT Flotation 648	TL	291796	1650	650	7750	40	2.20
650/65R30.5		176D	BKT FL 630 Super	TL	608419	1621	645	7100	65	4.00
710/50R30.5		173D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	591759	1485	727	6500	65	4.00
750/60-30.5	16	182A8/170A8	BKT Flotation 648	TL	291802	1650	750	8500	40	2.20
750/60R30.5		181D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	604251	1675	754	8250	65	4.00
750/60R30.5		181D	BKT FL 630 Super	TL	608426	1675	754	8250	65	4.00
850/50-30.5	12	180A8/176B	BKT Flotation 648	TL	034796	1650	850	8000	40	1.50
850/50-30.5	16	186A8/174A8	BKT Flotation 648	TL	291819	1650	850	9500	40	2.20
850/50R30.5		182D	BKT Ridemax FL 693 M	TL	608464	1625	862	8500	65	4.00
32"										
30.5LR32		181B	BKT Ridemax FL 690	TL	564142	1800	790	8250	50	3.00



Универсальные и надежные шины для любых рабочих поверхностей



Линейка BKT AW

Шины BKT AW разработаны и произведены в соответствии со стандартами производителей сельхозтехники. Они обладают высокими рабочими характеристиками и предназначены для широкого диапазона применения. Стандартный рисунок протектора AW был оптимизирован для улучшения свойств самоочистки, а специальный состав резиновой смеси обеспечивает шине более длительный срок службы при работе на мягких и твердых поверхностях.

- Специальный рисунок протектора обеспечивает пониженное давление на почву
- Высокая несущая способность при низком давлении в шинах
- Профиль канавок оптимизирован для отличной самоочистки
- Уникальный состав резиновой смеси для долгого срока службы при эксплуатации как на мягких, так и на твердых поверхностях
- Усиленный каркас обеспечивает дополнительную устойчивость к нагрузкам и механическим повреждениям



BKT AW 705

Линейка BKT Flotation

Линейка шин BKT Flotation была разработана специально для работы на мягком грунте и минимизации давления на грунт. Шины предназначены для прицепной и навесной техники – прицепов, борон, плугов, а также могут использоваться на небольших тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах, небольших погрузчиках и т.д. Шины обеспечивают лучшую маневренность, устойчивость и надежность при эксплуатации на различных поверхностях.

- Специальный рисунок протектора с большим пятном контакта и максимальными флотационными свойствами
- Низкое давление на грунт для предотвращения уплотнения почвы
- Отличные свойства самоочистки
- Великолепное сцепление на мягком грунте и траве
- Стабильность и плавность при движении по твердым покрытиям
- Уникальная конструкция каркаса обеспечивает длительный срок службы



BKT Flotation 648



Шины для опрыскивателей

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
16"											
12.4-16	4	97A6	BKT TR 135	TT	037570	960	326	730	30	1.20	W 11
210/95R16		106A8/106B	BKT Agrimax RT 855	TL	430089	806	214	950	40	2.40	6.50
20"											
12.4-20	8	116A6/112A8	BKT TR 135	TT	022541	1075	325	1250	30	2.10	W 11
24"											
8.3-24	8	105A6	BKT TR 135	TT	037733	995	211	925	30	3.10	W 7
14.9-24	8	128A6	BKT TR 117	TL	026220	1265	391	1800	30	1.80	W 13
28"											
9.5-28	8	114A6/110A8	BKT TR 135	TT	024520	1155	235	1180	30	2.80	W 8
13.6-28	8	125A6/122A8	BKT TR 135	TT	290836	1310	345	1650	30	2.00	W 12
13.6-28	12	134A6	BKT TR 135	TT	037734	1310	345	2120	30	3.00	W 12
14.9-28	14	139A6	BKT TR 135	TT	022543	1365	378	2430	30	2.90	W 13
210/95R28		116A8/116B	BKT Agrimax RT 955	TL	608266	1111	214	1250	40	2.40	W 7
30"											
420/90R30		147A8/147B	BKT Agrimax RT 945	TL	038657	1518	418	3075	40	2.40	DW 13
32"											
12.4-32	8	124A6/121A8	BKT TR 135	TT	290935	1360	325	1600	30	2.30	W 11
230/95R32		128A8/128B	BKT Agrimax RT 955	TL	365787	1251	238	1800	40	4.00	W 8
270/95R32		136A8/136B	BKT Agrimax RT 955	TL	290492	1327	275	2240	40	4.00	W 9
36"											
12.4-36	12	135A6	BKT TR 135	TT	022544	1465	325	2180	30	3.50	W 11
230/95R36		130A8/130B	BKT Agrimax RT 955	TL	365800	1352	238	1900	40	4.00	W 8
270/95R36		139A8/139B	BKT Agrimax RT 955	TL	365817	1428	275	2430	40	4.00	W 8
320/85R36		150A8/147D	BKT Agrimax RT 855	TL	037441	1458	329	1985	40	1.60	W 11
320/85R36		128A8/128B	BKT Agrimax RT 855	TL	290416	1458	329	1800	40	1.60	W 11
38"											
12.4-38	14	138A6/134A8	BKT TR 135	TT	022545	1525	315	2360	30	3.70	W 11
18.4-38	8	143A6	BKT TR 135	TT	024568	1750	467	2725	30	1.40	W16L
320/85R38		143A8/143B	BKT Agrimax RT 855	TL	493121	1509	319	2725	40	3.60	W 10
VF 380/85R38		161D	BKT Agrimax Spargo	TL	022540	1602	380	4625	65	3.20	W 13B
270/95R38		140A8/140B	BKT Agrimax RT 955	TL	371085	1479	275	2500	40	4.00	W 8
42"											
320/90R42		139A8/139B	BKT Agrimax RT 945	TL	561608	1643	319	2430	40	2.40	W 10
230/95R42		133A8/133B	BKT Agrimax RT 955	TL	024398	1506	238	2060	40	4.00	W 8
44"											
230/95R44		134A8/134B	BKT Agrimax RT 955	TL	371672	1556	238	2120	40	4.00	W 8
270/95R44		142A8/142B	BKT Agrimax RT 955	TL	481265	1632	275	2650	40	4.00	W 8
46"											
VF 480/80R46		177D	BKT Agrimax Spargo	TL	034237	1936	479	7300	65	3.60	DW16L
320/90R46		148D/151A8	BKT Agrimax RT 945	TL	034650	1744	319	3450	40	3.60	W 10
380/90R46		159A8/159B	BKT Agrimax RT 945	TL	290508	1852	380	4375	40	4.00	W 12
300/95R46		148A8/148B	BKT Agrimax RT 955	TL	352596	1738	295	3150	40	4.00	W 9



Шины для опрыскивателей

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
46"											
320/90R46		146A8/146B	BKT Agrimax RT 945	TL	608259	1744	319	3000	40	3.20	W 10
VF 380/90R46		173D	BKT Agrimax Spargo	TL	582559	1852	390	6500	65	4.40	DW 13
270/95R46		143A8/143B	BKT Agrimax RT 955	TL	549514	1683	275	2725	40	4.00	W 9
48"											
340/85R48		152A8/152B	BKT Agrimax RT 955	TL	392141	1797	353	3550	40	4.00	W 12
340/85R48		154A8/151D	BKT Agrimax RT 955	TL	034651	1797	353	3450	40	4.00	W 12
230/95R48		136A8/136B	BKT Agrimax RT 955	TL	313177	1656	238	2240	40	4.00	W 8
270/95R48		144A8/144B	BKT Agrimax RT 955	TL	290515	1733	275	2800	40	4.00	W 8
50"											
480/80R50		176A8	BKT Agrimax RT 855	TL	373546	2036	489	7100	40	5.00	DW16A
VF 480/80R50		179D	BKT Agrimax Spargo	TL	034238	2038	479	7750	65	3.60	DW16L
320/90R50		150A8/150B	BKT Agrimax RT 945	TL	551500	1846	319	3350	40	3.60	W 10
380/90R50		160A8/160B	BKT Agrimax RT 945	TL	037794	1954	380	3450	40	4.40	W 12
380/90R50		151A8/151B	BKT Agrimax RT 945	TL	514130	1954	380	3450	40	2.40	W 12
VF 380/90R50		175D	BKT Agrimax Spargo	TL	037439	1950	390	6900	65	4.40	W 13B
VF 420/95R50		177D	BKT Agrimax Spargo	TL	029270	2068	419	7300	65	3.60	DW 14
VF 380/105R50		179D	BKT Agrimax Spargo	TL	582566	2050	400	7750	65	4.40	W 13B
52"											
300/95R52		151A8/151B	BKT Agrimax RT 955	TL	394411	1891	295	3450	40	4.00	W 10
54"											
320/90R54		156A8/156B	BKT Agrimax RT 945	TL	456720	1948	319	3875	40	3.60	W 10
380/90R54		158A8/158B	BKT Agrimax RT 945	TL	588063	2056	380	4250	40	3.20	W 12
270/95R54		146A8/146B	BKT Agrimax RT 955	TL	384665	1885	275	3000	40	4.00	W 8



Комбинированные сборные колёсные диски

Представляем новую усовершенствованную систему комбинированных сборных колес для работы в междурядьях.

Комбинированное сборное колесо состоит из трех частей: обода колеса, профилированного диска и фланца для установки на ступицу трактора.

При этом данное колесо возможно собрать в **16-ти комбинациях вылетов** и, соответственно, получить **16 вариантов колеи трактора**, что полностью покрывает все существующие потребности для работы по междурядьям.



Колесные диски для тракторной техники (далее – просто колеса) производятся, в основном, двух типов:


1. Фиксированные цельносварные колеса

2. Разборные болтовые колеса

Первый тип используется, в основном, для одноцелевого трактора с определенной шириной колеи.

Второй тип позволяет менять колею колес в зависимости от выполняемой операции и использования того или иного прицепного орудия (обычно 4 варианта колеи). Это наиболее востребовано при работе трактора в пропашных культурах по междурядьям, где необходимо точно соблюсти колею, чтобы не повредить растения.

Трактора на конвейере, как правило, комплектуются стандартными широкими колесами. Для того, чтобы обеспечить полноценную работу трактора по пропашным культурам, необходимо произвести замену основных колес на более узкие. При этом очень важно, обеспечив необходимую ширину колеи, соблюсти требуемую кинематику мостов трактора и соответствие присоединительных размеров. Сколько разных культур – столько разных по ширине колеи колес.



Один колесный диск – 16 вариантов ширины колеи!

Цель – снизить расходы.




Представляем новую усовершенствованную систему комбинированных сборных колес для работы в междурядьях.

Комбинированное сборное колесо состоит из трех частей: обода колеса, профилированного диска и фланца для установки на ступицу трактора. При этом данное колесо возможно собрать в **16-ти комбинациях вылетов** и, соответственно, получить **16 вариантов колеи трактора**, что полностью покрывает все существующие потребности.

Преимуществом данного типа колес также является возможность переоборудования на другую колею в условиях поля или мастерской. То есть теперь, при работе на картофельном поле с последующим переходом на свекольное, не требуется ни замены трактора, ни замены колес, ни больших усилий – **это настоящая экономия.**


Комбинированные сборные колеса уже отлично зарекомендовали себя на полях нашей страны.

Примеры различных вылетов



Основные отличия наших комбинированных сборных колес от существующих на рынке:

- ▶ для обеспечения полной соосности обода и диска колеса при сборке применяются болты с квадратным подголовником, что обеспечивает безупречную центровку;
- ▶ диск колеса является профилированным, что позволяет распределять нагрузки по всему колесу. При этом не образуются характерные напряжения и, как следствие, трещины в металле на месте крепления диска и ступицы. Утолщенный фланец принимает на себя основные осевые нагрузки;
- ▶ данный тип колес является универсальным не только с точки зрения различного использования на одном тракторе – такое колесо при замене фланца можно использовать и на других тракторах в конкретном хозяйстве.



Шины для тракторов и комбайнов

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
16"											
8-16	6	91A6	BKT TR 144	TT	370439	785	200	615	30	1.90	6 LB
9.00-16	10	116A6	BKT TF 9090	TT	291192	855	257	1250	30	3.90	8.00
9.00-16	12		BKT Rib F3	TT	034847	878	245	1400	30	4.70	W 8
9.5-16	6	96A6/92A8	BKT TR 144	TT	022549	850	245	710	30	2.10	8.00
9.5-16	6	96A6	BKT TR 171	TT	585802	845	241	710	30	2.10	W 8L
10.00-16	8	115A6/107A8	BKT TF 8181	TT	029216	895	273	1215	30	2.80	8.00
10.00-16	8	115A6/107A8	BKT TF 9090	TT	291208	900	275	1215	30	2.80	8.00
10.00-16SL	8	110A8	BKT Pro Rib F2M	TT	023801	894	275	1060	40	3.00	W 8
11.00-16	8	118A6/110A8	BKT TF 8181	TT	029217	980	326	1320	30	2.50	10 L
11.00-16	8	118A6/110A8	BKT TF 9090	TT	291215	970	320	1320	30	2.50	10 L
11.00-16SL	8	114A8	BKT Pro Rib F2M	TT	034789	950	335	1180	40	2.80	10 LB
11L-16SL	10	116A6	BKT Industrial Rib F3	TL	393452	830	279	1120	40	3.60	W 8L
11LR16		122A8/B	BKT RT 747 Agro Industrial	TL	037601	850	290	1500	40	2.40	W 8
320/65R16		120A8/117D	BKT Agrimax RT 657	TL	022732	822	319	1400	40	2.40	W 10
200/70R16		94A8/94B	BKT Agrimax RT 765	TL	025923	686	197	670	40	2.40	6.00
220/70R16		99A8/99B	BKT Agrimax RT 765	TL	029244	715	221	775	40	2.40	7.00
240/70R16		104A8/B	BKT Agrimax Turf RT 333	TL	040683	742	244	900	50	2.40	W 8
240/70R16		104A8/104B	BKT Agrimax RT 765	TL	481395	742	244	900	40	2.40	8.00
260/70R16		109A8/109B	BKT Agrimax RT 765	TL	290058	770	258	1030	40	2.40	8.00
280/70R16		112A8/112B	BKT Agrimax RT 765	TL	290065	798	282	1120	40	2.40	9.00
270/75-16		123A8/111A8	BKT AS 504	TL	034808	810	250	1550	40	3.90	9.00
250/80-16	8	125A8	BKT Farm 2000	TT	023613	820	240	1650	40	2.50	W 8
180/95R16		105A8/105B	BKT Agrimax RT 855	TL	023429	760	185	925	40	3.20	5.00
16.1"											
14L-16.1	12	127A8	BKT Pro Rib F2M	TL	022729	980	355	1750	40	3.60	W 11C
17"											
15.0/55-17	10	134A8	BKT AS 504	TL	312217	890	380	2120	40	2.60	13.00
15.0/55-17	14	141A8	BKT AS 504	TL	313856	890	380	2575	40	4.90	13.00
19.0/45-17	14	144A8/146A8	BKT AS 504	TL	382012	865	465	2800	40	2.80	16.00
18"											
6.00-18	8	101A6	BKT TF 8181	TT	029218	800	172	825	30	4.20	4.50 E
7.50-18	8	106A6/98A8	BKT TF 8181	TT	291352	875	208	950	30	3.70	5.50 F
7.50-18	8	106A6/96A8	BKT TF 9090	TT	291222	860	207	950	30	3.70	5.50 F
7.50-18	8	114A8/117A8	BKT AS 504	TT	309064	854	209	1180	40	3.10	5.50 F
8-18	4	85A6	BKT TR 171	TT	020821	845	190	515	30	1.20	W 6
8-18	6	94A6	BKT TR 144	TT	370514	835	195	670	30	1.90	W 6
9.5-18	8	105A6	BKT TR 171	TT	034727	900	241	925	30	3.00	W 8
320/65R18		109A8/109B	BKT Agrimax RT 657	TL	029253	873	319	1030	40	1.60	W 10
340/65R18		113A8/113B	BKT Agrimax RT 657	TL	609980	899	343	1150	40	1.60	W 11
280/70R18		114A8/114B	BKT Agrimax RT 765	TL	587318	849	282	1180	40	2.40	W 9
250/80-18		127A8/115A8	BKT Farm 2000	TL	037635	870	240	1750	40	2.80	W 8
250/80-18	8	127A8	BKT Farm 2000	TT	484020	870	240	1750	40	2.80	W 8



Шины для тракторов и комбайнов

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
18"											
210/95R18		108A8/108B	BKT Agrimax RT 855	TL	588759	855	214	1000	40	2.40	6.50
19"											
4.00-19	4	72A6/64A8	BKT TF 9090	TT	291239	715	115	355	30	3.40	3.00 D
6.00-19	6	93A6/85A8	BKT TF 9090	TT	291246	815	167	650	30	3.30	4.50
6.00-19	6	93A6/85A8	BKT TF 8181	TT	291369	814	165	650	30	3.30	4.50 E
20"											
6.50-20	6	97A6/89A8	BKT TF 8181	TT	291376	865	180	730	30	3.10	5.00 F
6.50-20	8	101A6	BKT Steer Farm	TT	034782	878	196	825	30	4.50	5.50 F
6.50-20	8	101A6	BKT TF 8181	TT	037660	865	180	825	30	3.90	5.50 F
6.50-20	10	112A6	BKT BK 308	TT	023970	865	190	1120	30	4.80	5.50 F
7.50-20	6	103A6/96A8	BKT TF 8181	TT	291383	915	205	875	30	2.80	5.50 F
7.50-20	8	109A6	BKT TF 8181	TT	037674	915	205	1030	30	3.40	5.50 F
7.50-20	8	109A6/101A8	BKT TF 9090	TT	291253	915	205	1030	30	3.40	5.50 F
7.50-20	8	116A8/103A8	BKT AS 504	TT	480541	904	209	1250	40	3.20	5.50 F
8.00-20	6	105A6/101A8	BKT TR 135	TT	290577	965	225	925	30	2.10	5.50 F
8.3-20	6	96A6	BKT TR 171	TT	290584	900	210	710	30	2.40	W 7
8.3-20	6	96A6	BKT TR 144	TT	352565	890	211	710	30	2.40	W 7
8.3-20	6		BKT Farm 2000	TT	034708	895	210	710	30	2.40	W 7
8.3-20	8	101A6	BKT TR 171	TT	034474	900	210	825	30	3.20	W 7
9.5-20	6	101A6	BKT TR 171	TT	290607	955	241	825	30	2.10	W 8
9.5-20	6	102A6/99A8	BKT TR 135	TT	290614	955	240	850	30	2.20	W 8
9.5-20	8	102A6	BKT TR 135	TT	034682	955	240	975	30	2.80	W 8
10.00-20	10	152A2	BKT TR 135	TT	450452	1075	280	3550	10	4.80	7.50
11.2-20	8	111A6	BKT Trac Farm	TT	034715	1000	290	1090	30	2.40	W 10
11.2-20	8	113A6	BKT TR 171	TT	290621	1005	285	1150	30	2.60	W 10
11.2-20	8	111A6/107A8	BKT TR 135	TT	385075	1020	292	1090	30	2.40	W 10
14.9LR20		119A8/119B	BKT RT 851	TL	029231	1100	378	1360	40	1.60	13.00
340/65R20		127A8/124D	BKT Agrimax RT 657	TL	023334	950	343	1750	40	2.40	11.00
420/65R20		138A8/135D	BKT Agrimax RT 657	TL	590813	1054	418	2360	40	2.40	13.00
440/65R20		141A8/138D	BKT Agrimax RT 657	TL	029254	1080	441	2575	40	2.40	14.00
260/70R20		113A8/113B	BKT Agrimax RT 765	TL	588087	872	258	1150	40	2.40	8.00
280/70R20		116A8/116B	BKT Agrimax RT 765	TL	290072	900	282	1250	40	2.40	9.00
300/70R20		120A8/120B	BKT Agrimax RT 765	TL	290089	952	295	1400	40	2.40	9.00
320/70R20		123A8/123B	BKT Agrimax RT 765	TL	290096	982	319	1550	40	2.40	10.00
360/70R20		129A8/129B	BKT Agrimax RT 765	TL	290102	1042	357	1850	40	2.40	11.00
380/70R20		132A8/132B	BKT Agrimax RT 765	TL	023318	1082	380	2000	40	2.40	12.00
380/70R20		122A8/122B	BKT Agrimax Turf RT 333	TL	040254	1082	380	1500	40	1.60	W12
250/85R20		116A8/116B	BKT Agrimax RT 855	TL	482170	940	250	1250	40	2.40	8.00
280/85R20		112A8/112B	BKT Agrimax RT 855	TL	482903	984	292	1120	40	1.60	10.00
320/85R20		119A8/119B	BKT Agrimax RT 855	TL	477985	1052	329	1360	40	1.60	W 11
210/90R20		110A8/110B	BKT Agrimax RT 855	TL	029229	890	211	1060	40	2.40	W 7
210/95R20		110A8/110B	BKT Agrimax RT 855	TL	029230	908	214	1060	40	2.40	W 7



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
22"										
8.3-22	8	104A6	BKT TR 171	TT	026140	945	205	900	30	3.20 7.00
9.5-22	6	104A6	BKT TR 144	TT	290638	1000	235	900	30	2.20 7.00
9.5-22	8	110A6	BKT TR 171	TT	034728	1005	235	1060	30	3.00 W 8
250/85R22		113B/113A8	BKT Agrimax RT 855	TL	034646	985	251	1150	40	2.40 W 8
22.5"										
VF 295/75R22.5		151D	BKT SR 713	TL	034680	1020	280	3450	65	4.40 9.00
24"										
8.3-24	6	100A6	BKT TR 171	TT	023793	1005	210	800	30	2.40 W 7
8.3-24	6	100A6/96A8	BKT TR 135	TT	290645	995	211	800	30	2.40 W 7
8.3-24	8	105A6	BKT TR 171	TT	034733	990	200	925	30	3.10 W 7
9.5-24	8	112A6/108A8	BKT TR 135	TT	290652	1056	232	1120	30	2.80 W 8
9.5-24	6	106A6	BKT TR 171	TT	023794	1066	236	950	30	2.10 W 8
9.5-24	6	106A6	BKT TR 135	TT	489018	1060	241	950	30	2.10 W 8
9.5-24	8	112A6	BKT Farm Special	TT	037680	1050	240	1120	30	2.80 W 8
9.5-24	8	111A6	BKT TR 171	TT	034734	1066	240	1090	30	2.80 W 8
9.5-24	12	114A6	BKT Commander (R)	TT	037679	1065	245	1150	30	3.00 W 7
11.2-24	6	110A6	BKT TR 171	TT	023791	1105	285	1060	30	1.80 W 10
11.2-24	6	110A6	BKT TR 117	TT	034720	1090	284	1060	30	1.80 W 10
11.2-24	8	116A6/112A8	BKT TR 135	TT	290713	1105	284	1250	30	2.40 W 10
11.2-24	8	116A6	BKT TR 135	TL	034683	1105	284	1250	30	2.40 W 10
11.2-24	8	116A6	BKT TR 171	TT	034729	1105	285	1250	30	2.40 W 10
11.2-24	8	116A6	BKT Farm Special	TT	037598	1095	285	1250	30	2.40 W 10
12.4-24	8	121A6	BKT Farm Special	TT	037605	1155	320	1450	30	2.30 W 11
12.4-24	8	120A6	BKT TR 171	TT	511733	1165	315	1400	30	2.30 W 11
12.4-24	8	121A6	BKT TR 273	TT	034760	1195	315	1450	30	2.30 W 11
12.4-24	8	121A6/118A8	BKT TR 135	TT	290720	1160	315	1450	30	2.30 W 11
12.4-24	12	128A6/124A8	BKT TR 135	TT	409450	1160	315	1800	30	3.50 W 11
13.6-24	6	119A6	BKT TR 117	TT	034721	1187	350	1360	30	2.20 W 12
13.6-24	6	119A6	BKT TR 171	TT	034730	1210	355	1500	30	2.00 W 12
13.6-24	8	123A6	BKT TR 273	TT	034761	1240	350	1550	30	2.00 W 12
13.6-24	8	123A6	BKT TR 171	TT	034731	1210	355	1550	30	2.00 W 12
13.6-24	8	123A6	BKT Farm Special	TT	037609	1205	350	1550	30	2.00 W 12
13.6-24	8	123A6/120A8	BKT TR 135	TT	290737	1220	345	1550	30	2.00 W 12
14.9-24	6	123A6	BKT TR 117	TT	290744	1245	378	1550	30	1.40 W 13
14.9-24	6	123A6	BKT TR 117	TL	034722	1245	378	1550	30	1.40 W 13
14.9-24	6	123A6/120A8	BKT TR 171	TT	034732	1265	391	1550	30	1.40 W 13
14.9-24	8	128A6/124A8	BKT TR 135	TT	290751	1265	378	1800	30	1.80 W 13
14.9-24	8	128A6	BKT Farm Special	TT	037613	1255	378	1800	30	1.80 W 13
14.9-24	8	128A6	BKT TR 135	TL	034684	1265	378	1800	30	1.80 W 13
14.9-24	12	135A6	BKT TR 135	TT	034685	1265	378	2180	30	2.60 W 13
14.9-24	12	135A6	BKT TR 135	TL	034686	1265	378	2180	30	2.60 W 13
14.9-24	8	128A6	BKT TR 273	TT	034762	1310	380	1800	30	1.80 W 13

TR 117 TR 135 TR 136 TR 144 TR 171 TR 273 SR 713 Farm Special Commander(R) Agrimax RT 855



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
24"										
14.9-24	8	128A6/124A8	BKT TR 135	TT	040397	1265	378	1800	30	1.80 W 13
14.9-24	10	132A6	BKT TR 273	TT	034763	1310	380	2000	30	2.30 W 13
16.5/85-24	12	163A8/151A8	BKT AS 504	TL	312385	1325	415	4875	40	2.80 W 13
16.5/85-24	16	168A8/155A8	BKT AS 504	TL	390710	1325	415	5600	40	3.80 W 13
16.9-24	8	133A6/129A8	BKT TR 135	TT	290768	1335	429	2060	30	1.70 W 15 L
420/65R24		141A8/138D	BKT Agrimax RT 657	TL	608587	1156	418	2575	40	2.40 13.00
440/65R24		138A8/135D	BKT Agrimax RT 657	TL	605487	1182	441	2360	40	2.40 14.00
480/65R24		143A8/140D	BKT Agrimax RT 657	TL	377551	1234	479	2725	40	2.40 15.00
540/65R24		149A8/146D	BKT Agrimax RT 657	TL	460222	1312	530	3250	40	2.40 16.00
320/70R24		116D	BKT Agrimax RT 765	TL	035840	1094	319	1370	40	1.60 W 10
360/70R24		122D	BKT Agrimax RT 765	TL	035842	1152	357	1645	40	1.60 W 11
360/70R24		122/122	BKT Agrimax Turf RT 333	TL	040230	1152	357	1500	40	1.60 W 11
380/70R24		125A8/B	BKT Agrimax Turf RT 333	TL	040231	1190	380	1650	40	1.60 W 12
380/70R24		125D	BKT Agrimax RT 765	TL	035846	1190	380	1810	40	1.60 W 12
420/70R24		130A8/130B	BKT Agrimax Turf RT 333	TL	040229	1248	418	1900	40	1.60 W 13
420/70R24		130D	BKT Agrimax RT 765	TL	035850	1248	418	2085	40	1.60 W 13
420/70R24		134D	BKT Agrimax RT 765	TL	035852	1248	418	2325	40	2.00 W 13
460/70R24 17.5L R24		159A8/156B	BKT RT 747 Agro Industrial	TL	035051	1254	465	4375	40	4.00 DW15L
460/70R24		157A8/152D	BKT Ridemax IT 697	TL	039524	1254	465	4125	40	3.20 W 15 L
460/70R24		152A8/152B	BKT RT 747 Agro Industrial	TL	292021	1254	465	3550	40	3.20 DW15L
480/70R24		138D	BKT Agrimax RT 765	TL	035858	1316	479	2585	40	1.60 W 15 L
500/70R24 19.5L R24		157A8/157B	BKT RT 747 Agro Industrial	TL	292014	1320	485	4125	40	3.00 DW15L
500/70R24		167A8/155A8	BKT RM 500 Steel Belted	TL	037653	1310	502	5450	40	2.80 W 16 L
250/85R24		109A8/109B	BKT Agrimax RT 855	TL	023920	1036	251	1030	40	1.60 W 8
280/85R24		115A8/115B	BKT Agrimax RI 818	TL	037902	1086	287	2500		1.60 W10
280/85R24		115A8/115B	BKT Agrimax RT 855	TL	290256	1086	292	1215	40	1.60 W 10
320/85R24		122A8/122B	BKT Agrimax RT 855	TL	290263	1154	329	1500	40	1.60 W 11
340/85R24		125A8/125B	BKT Agrimax RT 855	TL	290270	1188	353	1650	40	1.60 W 12
380/85R24		131A8/131B	BKT Agrimax RT 855 SPL	TL	037944	1256	380	1950	40	1.60 W 12
380/85R24		131A8/131B	BKT Agrimax RT 855	TL	290287	1256	380	1950	40	1.60 W 12
420/85R24		137A8/137B	BKT Agrimax RT 855	TL	426846	1324	438	2300	40	1.60 W 15 L
500/85R24		182A8/170A8	BKT RM 500 Steel Belted	TL	037571	1460	520	8500	40	4.00 W16 L
210/90R24		107A8/107B	BKT Agrimax RT 955	TL	029267	1010	214	975	40	2.40 W 7
26"										
11.2-26	8	117A6	BKT TR 171	TT	026190	1155	284	1285	30	2.40 W 10
12.4-26	8	121A6	BKT TR 171	TT	026191	1210	315	1450	30	2.30 W 11
13.6-26	6	120A6	BKT TR 171	TT	020822	1270	340	1400	30	1.60 W 11
13.6-26	8	126A6	BKT TR 171	TT	034735	1270	340	1700	30	2.20 W 12
14.9-26	8	129A6/125A8	BKT TR 135	TT	375243	1315	375	1850	30	1.80 W 13
16.9-26	10	137A6/133A8	BKT TR 135	TT	395241	1380	430	2300	30	2.00 W 15 L
16.9-26	12	140A6	BKT TR 135	TT	022542	1380	430	2500	30	2.30 W 15 L
18.4-26	12	146A6	BKT TR 136 Special	TL	034707	1450	480	3000	30	2.30 W 16 L

AS 504 Agrimax RT 657 Agrimax RT 765 Agrimax RT 955 Agrimax Turf RT 333 Agrimax RI 818 RT 747 Agro Ind RM 500 Ridemax IT 697



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
26"											
18.4-26	10	142A6	BKT AS 2001	TT	290775	1475	467	2650	30	1.80	W 16 L
18.4-26	12	146A6	BKT AS 2001	TT	290782	1475	467	3000	30	2.30	W 16 L
18.4-26	12	146A6	BKT TR 136	TL	290799	1450	480	3000	30	2.30	W 16 L
18.4-26	12	146A6	BKT TR 273	TT	034764	1490	470	3000	30	2.30	W 16
18.4-26	14	149A6	BKT AS 2001	TT	021263	1475	467	3250	30	2.60	W 16 L
23.1-26	10	149A6	BKT TR 270	TT	034753	1646	590	3250	30	1.40	DW 20
23.1-26	10	149A6	BKT TR 273	TT	034765	1655	590	3250	30	1.40	DW 20
23.1-26	12	153A6	BKT TR 273	TT	034766	1655	590	3650	30	1.70	DW 20
23.1-26	12	153A6	BKT TR 135	TT	034285	1585	587	3650	30	1.70	DW 20
23.1-26	12	153A6/149A8	BKT TR 135	TL	290805	1585	587	3650	30	1.70	DW 20
23.1-26	14	156A6	BKT TR 135	TL	034687	1585	587	4000	30	2.00	DW 20
23.1-26	14	156A6	BKT TR 270	TT	519791	1646	590	3550	30	1.90	DW 20
23.1-26	16	159A6	BKT Harvester SPL Dual Bead	TL	037632	1585	587	4375	30	2.30	DW 20
23.1-26	16	159A6	BKT TR 135 Dual Bead	TL	034703	1585	587	4375	30	2.30	DW 20
23.1-26	16	159A6/155A8	BKT TR 135	TL	378244	1585	587	4375	30	2.30	DW 20
23.1-26	18	161A6	BKT TR 135 Dual Bead	TL	034704	1585	587	4625	30	2.60	DW 20
28L-26	16	160A6/157A8	BKT TR 390	TL	291925	1560	714	4500	30	1.90	DW25
28L-26	20	172A6	BKT TR 390	TL	039920	1560	714	4500	30	1.90	DW25
750/65R26		171A8/171B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	608310	1636	764	6150	40	3.20	DW25
750/65R26		171A8/B	BKT Agrimax RT 600	TL	037404	1636	750	6150	40	3.20	DW24
750/65R26		166A8/166B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	381169	1636	764	5300	40	2.40	DW25
620/75R26		167B/167A8	BKT Agrimax RT 600	TL	034642	1590	625	5450	40	3.20	DW20
620/75R26		166A8/166B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	608297	1590	625	5300	40	3.20	DW25
420/85R26		138A8/138B	BKT RT 857	TL	608235	1374	438	2360	40	1.60	DW15L
460/85R26		143A8/143B	BKT RT 857	TL	608242	1442	465	2725	40	1.60	DW15L
28"											
8.3-28	6	103A6/99A8	BKT TR 135	TT	290669	1104	213	875	30	2.40	W 7
8.3-28	8	108A6	BKT TR 135	TT	034689	1104	213	1000	30	3.20	W 7
9.5-28	6	108A6	BKT TR 135	TT	034690	1155	235	1000	30	2.10	W 8
11.2-28	8	118A6	BKT Farm Special	TT	037599	1205	285	1320	30	2.40	W 10
11.2-28	8	118A6/114A8	BKT TR 135	TT	290812	1205	284	1320	30	2.40	W 10
12.4-28	6	117A6	BKT TR 171	TT	561455	1260	315	1285	30	1.70	W11
12.4-28	8	123A6	BKT TR 136	TT	034706	1275	315	1550	30	2.30	W 11
12.4-28	8	123A6	BKT TR 171	TT	034736	1260	315	1550	30	2.30	W 11
12.4-28	8	123A6	BKT Farm Special	TT	037606	1265	315	1550	30	2.30	W 11
12.4-28	8	123A6	BKT TR 387	TL	352572	1200	325	1550	30	2.30	W 11
12.4-28	8	123A6/120A8	BKT TR 135	TT	290829	1260	325	1550	30	2.30	W 11
12.4-28	12	125A6	BKT Trac Farm	TT	034716	1295	320	1650	30	2.50	W 11
13.6-28	6	121A6/117A8	BKT TR 171	TT	034737	1300	350	1450	30	1.60	W 12
13.6-28	8	125A6	BKT TR 171	TT	034738	1300	350	1650	30	2.00	W 12
13.6-28	8	125A6	BKT Farm Special	TT	037610	1310	350	1650	30	2.00	W 12
13.6-28	12	128A6	BKT Trac Farm	TT	034717	1345	365	1800	30	2.30	W 12



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
28"											
14.9-28	8	130A6	BKT TR 273	TT	034767	1410	385	1900	30	1.80	W 13
14.9-28	8	137A6	BKT TR 171	TT	034739	1361	388	1900	30	1.80	W 13
14.9-28	8	130A6	BKT Farm Special	TT	037614	1355	375	1900	30	1.80	W 13
14.9-28	8	130A6/126A8	BKT TR 135	TT	290843	1365	378	1900	30	1.80	W 13
14.9-28	12	134A6	BKT Farm 2000	TT	034709	1375	385	2120	30	2.30	W 13
14.9-28	12	137A6/133A8	BKT TR 135	TT	384429	1365	378	2300	30	2.60	W 13
16.9-28	8	135A6	BKT TR 171	TT	034740	1440	435	2180	30	1.70	W 15 L
16.9-28	8	135A6	BKT AS 2001	TT	290850	1420	429	2180	30	1.70	W 15 L
16.9-28	12	143A6	BKT AS 2001	TT	290867	1420	429	2725	30	2.40	W 15 L
16.9-28	12	143A6	BKT Trac Farm	TT	034718	1435	440	2725	30	2.40	W 15 L
16.9-28	12	143A6	BKT TR 171	TT	034741	1440	435	2725	30	2.40	W 15 L
18.4-28	12	147A6	BKT TR 135	TL	034688	1501	467	3075	30	2.50	W 16 L
710/55R28		164B/164A8	BKT Agrimax Teris	TL	034652	1493	716	5000	40	3.20	DW23
IF 710/55R28		165D	BKT Agrimax Force	TL	034655	1493	716	5150	65	2.40	DW25
VF 480/60R28		145D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	037683	1290	470	2900	65	1.60	DW16L
VF 520/60R28		149D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	036936	1335	516	3250	65	1.60	DW18L
VF 600/60R28		157D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	034239	1440	587	4125	65	1.60	DW20
420/65R28		138A8/135D	BKT Agrimax RT 657	TL	029255	1257	418	2360	40	2.40	W 13
440/65R28		141A8/138D	BKT Agrimax RT 657	TL	421919	1283	441	2575	40	2.40	W 14 L
480/65R28		154A8/149D	BKT Ridemax IT 697	TL	037651	1335	480	3750	40	3.20	DW15L
480/65R28		145A8/142D	BKT Agrimax RT 657	TL	381183	1335	479	2900	40	2.40	W 15 L
540/65R28		160A8/155D	BKT Ridemax IT 697	TL	026418	1413	530	4500	40	3.20	W 16 L
540/65R28		145A8/142D	BKT Agrimax RT 600	TL	029256	1413	530	2900	40	1.60	W 16 L
540/65R28		152A8/149D	BKT Agrimax RT 657	TL	290034	1413	530	3550	40	2.40	W 16 L
600/65R28		157A8/154D	BKT Agrimax RT 657	TL	381190	1491	611	4125	40	2.40	DW 20
600/65R28		160D/165A8	BKT Ridemax IT 697	TL	039589	1491	591	5150	40	3.20	W 18 L
360/70R28		125D	BKT Agrimax RT 765	TL	035844	1251	357	1650	65	1.60	W 11
380/70R28		127D	BKT Agrimax RT 765	TL	035848	1293	380	1750	65	1.60	W 12
420/70R28		133D	BKT Agrimax RT 765	TL	035854	1349	418	2060	65	1.60	W 13
480/70R28		140D	BKT Agrimax RT 765	TL	035860	1421	479	2500	65	1.60	W 15 L
600/70R28		157D	BKT Agrimax RT 765	TL	039813	1551	591	4125	65	2.40	DW18L
IF 600/70R28		164D	BKT Agrimax Force	TL	582399	1551	603	5000	65	2.40	DW 21
500/80R28		176A8/164A8	BKT RM 500 Steel Belted	TL	037192	1495	503	7100	40	3.20	W16 L
250/85R28		112A8/112B	BKT Agrimax RT 855	TL	029235	1137	251	1120	40	1.60	W 8



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
28"										
280/85R28		118A8/118B	BKT Agrimax RT 855	TL	290294	1187	292	1320	40	1.60 W 10
320/85R28		124A8/124B	BKT Agrimax RT 855	TL	290300	1255	329	1600	40	1.60 W 11
340/85R28		127A8/127B	BKT Agrimax RT 855	TL	290317	1289	353	1750	40	1.60 W 12
380/85R28		133A8/133B	BKT Agrimax RT 855	TL	290324	1357	380	2060	40	1.60 W 12
420/85R28		139A8/139B	BKT Agrimax RT 855	TL	290331	1425	438	2430	40	1.60 W 15 L
420/85R28		139B/139A8	BKT Agrimax Elos	TL	034663	1467	438	2430	40	1.60 W 15 L
30"										
7.2-30	6	95A6/91A8	BKT TR 135	TT	290676	1095	185	690	30	2.30 W 6
9.5-30	8	115A6/111A8	BKT TR 135	TT	290683	1200	241	1215	30	2.80 W 8
14.9-30	8	131A6	BKT TR 171	TT	034744	1415	380	1950	30	1.80 W 13
14.9-30	8	131A6/127A8	BKT TR 135	TT	531366	1415	378	1950	30	1.80 W 13
16.9-30	8	137A6	BKT TR 171	TT	034742	1490	430	2300	30	1.70 W 15 L
16.9-30	8	137A6	BKT TR 387	TL	291949	1450	440	2300	30	1.70 15.00
16.9-30	8	137A6	BKT Farm Special	TT	037620	1469	431	2300	30	1.70 W 15 L
16.9-30	8	137A6/133A8	BKT TR 135	TT	290874	1485	429	2300	30	1.70 15 L
16.9-30	12	143A6	BKT TR 273	TT	034768	1530	435	2725	30	2.40 W 15 L
16.9-30	14	146A6/143A8	BKT TR 135	TT	426822	1485	429	3000	30	2.80 15 L
18.4-30	8	139A6	BKT Farm Special	TT	037627	1533	451	2430	30	1.40 W 15 L
18.4-30	8	139A6	BKT TR 135	TT	290881	1545	460	2430	30	1.40 W 16 L
18.4-30	8	139A6	BKT TR 270	TT	291086	1580	465	2180	30	1.40 W 16 L
18.4-30	8	139A6	BKT TR 387	TL	353104	1530	475	2430	30	1.40 W 16 L
18.4-30	10	145A6	BKT TR 171	TT	034743	1550	470	2900	30	1.80 W 16 L
18.4-30	12	149A6	BKT TR 273	TT	034769	1585	465	3250	30	2.30 W 16 L
18.4-30	12	139A6	BKT Trac Farm	TT	034719	1550	467	3250	30	2.30 W 16 L
18.4-30	12	149A6/145A8	BKT TR 135	TT	290898	1545	460	3250	30	2.30 W 16 L
18.4-30	14	151A6	BKT TR 136 HD	TT	290904	1545	465	3450	30	2.60 W 16 L
18.4-30	14	151A6/147A8	BKT TR 135	TT	383774	1545	460	3450	30	2.60 W 16 L
23.1-30	8	146A6	BKT TR 135	TT	290911	1700	600	3000	30	1.10 DW 20
23.1-30	10	151A6	BKT TR 273	TT	034770	1748	590	3450	30	1.40 DW 20
23.1-30	10	151A6	BKT TR 270	TT	034754	1748	590	3450	30	1.40 DW 20
23.1-30	12	155A6	BKT TR 135	TL	432595	1700	600	3875	30	1.70 DW 20
23.1-30	12	155A6/151A8	BKT TR 135	TT	290928	1700	600	3875	30	1.70 DW 20
23.1-30	14	157A6	BKT TR 273	TT	034771	1748	590	4125	30	1.90 DW 20
23.1-30	18	164A6	BKT TR 135 Dual Bead	TL	034705	1700	600	5000	30	2.60 DW 20
IF 710/55R30		166D	BKT Agrimax Force	TL	034657	1544	716	5300	65	2.40 DW 25
VF 600/60R30		158D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	026171	1485	595	4250	65	1.60 DW 20
IF 710/60R30		168D	BKT Agrimax Force	TL	582405	1614	708	5600	65	2.40 DW 25
420/65R30		139A8/136D	BKT Agrimax RT 657	TL	029257	1308	418	2430	40	2.40 W 13
540/65R30		161A8/156D	BKT Ridemax IT 697	TL	023789	1464	530	4625	40	3.20 W 16 L
540/65R30		150D/147E	BKT Agrimax Sirio HS	TL	024596	1464	530	3350	65	2.40 W 16 L
540/65R30		153A8/150D	BKT Agrimax RT 657	TL	365770	1464	530	3650	40	2.40 W 16 L
600/65R30		158A8/155D	BKT Agrimax RT 657	TL	507385	1542	611	4250	40	2.40 DW 20

TR 135 TR 136 TR 171 TR 270 TR 273 TR 387 Farm Special Ridemax IT 697 Agrimax RT 657 Agrimax RT 765



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar
30"										
420/70R30		134D	BKT Agrimax RT 765	TL	035856	1398	418	2120	65	1.60 W 13
480/70R30		141D	BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	035861	1478	479	2575	65	1.60 W 15 L
480/70R30		141D	BKT Agrimax RT 765	TL	035862	1478	479	2575	65	1.60 W 15 L
600/70R30		152D	BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	035875	1602	611	3550	65	1.60 Dw20
600/70R30		152D	BKT Agrimax RT 765	TL	035876	1602	591	3550	65	1.60 DW 20
600/70R30		166D/171A8	BKT Ridemax IT 697	TL	034206	1600	600	6150	40	3.20 DW18L
600/70R30		161A8/158D	BKT Agrimax Fortis	TL	023319	1602	611	4250	65	2.40 DW 20
600/70R30		152D/155A8	BKT Agrimax Factor E	TL	040951	1602	611	3550	65	1.60 DW 20
VF 600/70R30		168D	BKT Agrimax V-Flecto	TL	039857	1602	603	5600	65	2.00 DW 21
IF 600/70R30		165D	BKT Agrimax Force	TL	582412	1602	603	5150	65	2.40 DW 21
IF 600/70R30		165D/162E	BKT Agrimax Sirio HS	TL	593814	1602	603	5150	65	2.40 DW 21
620/75R30		168A8/168B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	507774	1692	625	5600	40	3.20 DW 20
380/85R30		135A8/135B	BKT Agrimax RT 855	TL	290348	1408	380	2180	40	1.60 W 12
420/85R30		140A8/140B	BKT Agrimax RT 855	TL	290355	1475	438	2500	40	1.60 W 15 L
460/85R30		145A8/145B	BKT Agrimax RT 855	TL	290362	1544	475	2900	40	1.60 W 16 L
500/85R30		176A8/164A8	BKT RM 500 Steel Belted	TL	037347	1610	535	7100	40	2.80 W 16 L
32"										
8.3-32	6	105A6/101A8	BKT TR 135	TT	290690	1195	211	925	30	2.40 W 7
8.3-32	8	111A6	BKT TR 135	TT	034691	1195	211	1090	30	3.20 W 7
9.5-32	6	110A6/106A8	BKT TR 135	TT	426778	1255	235	1060	30	2.10 W 8
12.4-32	8	124A6	BKT Farm Special	TT	037607	1360	320	1600	30	2.30 W 11
12.4-32	8	124A6	BKT TR 171	TT	034745	1370	315	1600	30	2.30 W 11
24.5-32	12	159A6	BKT TR 137	TL	290942	1805	622	4375	30	1.70 DW 21
24.5-32	14	163A6	BKT TR 137	TL	029227	1805	622	4875	30	2.00 DW 21
30.5L-32	12	162A6	BKT TR 137	TL	290959	1865	770	4750	30	1.40 DH27B
30.5L-32	18	170A6/167A8	BKT TR 137	TL	290966	1865	770	6000	30	2.10 DH27B
1050/50R32		184A8/181B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	384313	1893	1059	9000	40	3.20 36 VA
1050/50R32		184A8/181B	BKT Agrimax RT 600	TL	587806	1863	1059	9000	40	3.20 36 VA
900/60R32		181A8/178B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	371078	1893	886	8250	40	3.20 DW 27
900/60R32		185A8/182B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	023951	1893	886	9250	40	4.00 DW 27
900/60R32		181A8/178B	BKT Agrimax RT 600	TL	035755	1893	896	8250	40	3.20 DW 27
800/65R32		178A8/175B	BKT Agrimax Teris CHO	TL	379128	1853	818	7500	40	3.20 DW 27
800/65R32		176A8/173B	BKT Agrimax RT 600	TL	023317	1820	775	7100	40	3.00 DW 27
800/65R32		181A8/178B	BKT Agrimax RT 600	TL	534602	1820	775	8250	40	3.60 DW 27
650/75R32		172A8/172B	BKT Agrimax Teris	TL	404486	1789	655	6300	40	3.20 DW 21
650/75R32		172A8/172B	BKT Agrimax RT 600	TL	026297	1789	655	6300	40	3.20 DW 21
IF 710/75R32		183B/183A8	BKT Agrimax Teris CFO	TL	034653	1879	716	8750	40	3.20 DW 25
IF 680/85R32		179D	BKT Agrimax RT 600	TL	037685	1960	682	7750	40	2.40 DW 23
320/85R32		126A8/126B	BKT Agrimax RT 855	TL	290379	1357	329	1700	40	1.60 W 11
210/95R32		120A8/120B	BKT Agrimax RT 955	TL	026373	1213	214	1400	40	3.20 W 7
DW 500/95D32	8	162A8/169A5	BKT Star Trac	TL	024442	1836	500	4750	40	1.70 13.00DW
VA 500/95D32	20	179A8/186A5	BKT Star Trac	TL	034714	1836	500	7750	40	4.20 13.00 VA

Agrimax Factor Agrimax V-Flecto Agrimax Force Agrimax Teris Agrimax Sirio Agrimax RT 600 Agrimax RT 855 Agrimax RT 955 RM 500 Star Trac



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
34"											
16.9-34	8	139A6	BKT TR 171	TT	034746	1585	429	2430	30	1.70	W 15 L
16.9-34	8	139A6/135A8	BKT TR 135	TT	290973	1585	429	2430	30	1.70	W 15 L
16.9-34	10	142A6/138A8	BKT TR 135	TT	430874	1585	429	2650	30	2.00	W 15 L
18.4-34	8	142A6	BKT TR 270	TT	291109	1682	465	2300	30	1.40	DW 16
18.4-34	10	146A6/143A8	BKT TR 135	TT	290980	1650	467	3000	30	1.80	W 16 L
18.4-34	10	146A6	BKT TR 171	TT	034747	1655	470	3000	30	1.80	W 16 L
18.4-34	12	150A6	BKT TR 273	TT	034772	1701	475	3350	30	2.20	DW 16
18.4-34	12	150A6	BKT TR 270	TT	034755	1682	465	3550	30	2.20	W 16 L
18.4-34	12	150A6	BKT TR 135	TT	426754	1650	467	3350	30	2.30	W16L
18.4-34	14	154A6/150A8	BKT TR 135 HD	TT	025902	1650	467	3750	30	2.60	W 16 L
23.1-34	10	153A6/149A8	BKT TR 135	TT	021904	1810	585	3650	30	1.40	DW20
23.1-34	10	153A6	BKT TR 135	TL	034692	1810	585	3650	30	1.40	DW 20
23.1-34	10	153A6	BKT TR 270	TT	034756	1850	590	3650	30	1.40	DW 20
23.1-34	10	153A6	BKT TR 273	TT	034773	1850	590	3650	30	1.40	DW 20
23.1-34	14	160A6	BKT TR 273	TT	034774	1850	590	4500	30	2.00	DW 20
IF 710/55R34		170D	BKT Agrimax Force	TL	034660	1646	716	6000	65	2.80	DW 25
IF 650/60R34		165D	BKT Agrimax Force	TL	036131	1644	650	5150	65	2.40	DW 23
VF 710/60R34		173D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	040225	1716	708	6500	65	2.00	DW 25
IF 710/60R34		170D	BKT Agrimax Force	TL	582481	1716	708	6000	65	2.40	DW 25
540/65R34		152D/149E	BKT Agrimax Sirio HS	TL	029259	1566	530	3550	65	2.40	W 16 L
540/65R34		155A8/152D	BKT Agrimax RT 657	TL	365794	1566	530	3875	40	2.40	W 16 L
600/65R34		160A8/157D	BKT Agrimax RT 657	TL	384276	1644	611	4500	40	2.40	DW 20
IF 650/65R34		161D	BKT Agrimax Force	TL	582498	1710	650	4625	65	1.60	DW 23
480/70R34		149D	BKT Agrimax RT 765	TL	035864	1580	479	3560	40	2.40	W 15 L
480/70R34		155D	BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	035865	1580	479	4245	40	3.20	W 15 L
480/70R34		155D	BKT Agrimax RT 765	TL	035866	1580	479	4245	40	3.20	W 15 L
520/70R34		148D	BKT Agrimax RT 765	TL	035870	1640	516	3450	40	1.60	W 16 L
600/70R34		163A8/160D	BKT Agrimax Fortis	TL	444086	1704	591	4875	40	2.40	DW 18
IF 600/70R34		167D	BKT Agrimax Force	TL	582504	1704	603	5450	65	2.40	DW 21
IF 710/75R34		178D/181A8	BKT Agrimax Force CFO	TL	034231	1929	716	7500	65	2.40	DW 25
IF 710/75R34		184B/184A8	BKT Agrimax Teris CFO	TL	034654	1930	714	9000	40	3.20	DW 25
IF 580/80R34		177D	BKT Agrimax Teris CFO	TL	029238	1792	586	7300	40	3.60	DW 20
320/85R34		141A8/141B	BKT Agrimax RT 855	TL	990022	1408	329	2575	40	3.60	W 11
380/85R34		137A8/137B	BKT Agrimax RT 855	TL	290386	1509	380	2300	40	1.60	W 12
420/85R34		147B/147A8	BKT Agrimax RT 855	TL	034648	1578	438	3075	40	2.40	W 15 L
420/85R34		142A8/142B	BKT Agrimax RT 855	TL	290393	1578	438	2650	40	1.60	W 15 L
460/85R34		147A8/147B	BKT Agrimax RT 855	TL	290409	1646	475	3075	40	1.60	W 16 L
36"											
8.3-36	6	107A6/104A8	BKT TR 135	TT	290706	1295	211	975	30	2.40	W 7
8.3-36	8	113A6	BKT TR 135	TT	034694	1295	211	1150	30	3.20	W 7
9.5-36	10	122A6/118A8	BKT TR 135	TT	566597	1360	235	1500	30	3.50	W 8
12.4-36	8	126A6/123A8	BKT TR 135	TT	290997	1465	325	1700	30	2.30	W 11



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
36"											
12.4-36	8	126A6	BKT TR 171	TT	034748	1470	315	1700	30	2.30	W 11
12.4-36	10	131A6	BKT TR 135	TT	034693	1465	325	1950	30	2.90	W 11
13.6-36	8	129A6	BKT TR 171	TT	034749	1520	345	1850	30	2.00	W 12
13.6-36	8	129A6	BKT Farm Special	TT	037611	1515	345	1850	30	2.00	W 12
13.6-36	8	129A6/125A8	BKT TR 135	TT	291000	1515	345	1850	30	2.00	W 12
340/85R36		132A8/132B	BKT Agrimax RT 855	TL	290423	1492	353	2000	40	1.60	W 12
38"											
11.2-38	4	109A6	BKT TR 117	TT	034723	1445	284	1030	30	1.30	W 10
11.2-38	4	109A6	BKT TR 117	TL	034724	1445	284	1030	30	1.30	W 10
11.2-38	6	117A6	BKT TR 117	TT	034725	1445	284	1285	30	1.80	W 10
12.4-38	8	127A6/124A8	BKT TR 135	TT	531625	1525	315	1750	30	2.30	W 11
13.6-38	6	122A6	BKT TR 270	TT	034757	1600	345	1500	30	1.50	W 12
13.6-38	8	131A6	BKT TR 117	TT	034750	1585	345	1950	30	2.00	W 12
13.6-38	8	131A6	BKT Farm Special	TT	034695	1565	345	1950	30	2.00	W 12
13.6-38	8	131A6/127A8	BKT TR 135	TT	291017	1565	345	1950	30	2.00	W 12
13.6-38	10	136A6	BKT TR 133	TT	034710	1580	350	2240	30	2.50	W 12
13.6-38	12	139A6	BKT TR 135	TT	034697	1565	345	2430	30	3.00	W 12
14.00-38	8	131A6	BKT Farm Special	TT	034696	1565	345	1950	30	2.00	W 12
14.00-38	8	131A6	BKT TR 135	TT	034699	1565	345	1950	30	2.00	W 12
14.00-38	12	139A6	BKT TR 135 Special	TT	034702	1565	345	2430	30	3.00	W 12
15.5-38	8	133A6	BKT Farm Special	TT	037616	1575	394	2060	30	1.80	W 14 L
15.5-38	8	133A6/129A8	BKT TR 135	TT	291024	1585	395	2060	30	1.80	W 14 L
16.9-38	8	141A6/137A8	BKT TR 135	TT	291031	1685	429	2575	30	1.70	W 15 L
16.9-38	8	141A6	BKT TR 171	TT	034751	1685	429	2575	30	1.70	W 15 L
16.9-38	12	146A6	BKT TR 135	TT	034698	1685	429	3000	30	2.30	W 15 L
18.4-38	8	143A6	BKT TR 270	TT	291123	1784	465	2725	30	1.40	W 16
18.4-38	10	148A6	BKT TR 171	TT	034752	1760	470	3150	30	1.80	W 16 L
18.4-38	12	152A6	BKT TR 273	TT	034775	1800	465	3550	30	2.30	W 16
18.4-38	12	153A6	BKT TR 135 HD	TT	034307	1750	467	3650	30	2.30	W 16 L
18.4-38	12	153A6/149A8	BKT TR 135	TT	291048	1750	467	3650	30	2.30	W 16 L
20.8-38	8	148A6	BKT TR 270	TT	034758	1830	530	3150	30	1.30	W 18
20.8-38	8	148A6	BKT TR 135	TT	291055	1835	530	3150	30	1.30	W 18 L
20.8-38	12	156A6/152A8	BKT TR 135	TT	291062	1835	530	4000	30	2.00	W 18 L
VF 600/60R38		166D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	034241	1685	587	5300	65	2.00	DW 20
VF 600/60R38		168D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	037707	1685	587	5600	65	2.40	DW 20
VF 650/60R38		166D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	036934	1745	650	5300	65	1.60	DW 23
VF 650/60R38		173D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	037708	1745	650	6500	65	2.40	DW 23
IF 710/60R38		172D	BKT Agrimax Force	TL	034233	1817	708	6300	65	2.40	DW 25
VF 710/60R38		171D	BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	034243	1820	708	6150	65	1.60	DW 25
IF 900/60R38		184D	BKT Agrimax Force	TL	582511	2045	916	9000	65	2.40	DW 30
540/65R38		156A8/153D	BKT Agrimax RT 657	TL	023335	1667	530	4000	40	2.40	W 16 L
540/65R38		153D/150E	BKT Agrimax Sirio HS	TL	029263	1667	530	3650	65	2.40	W 16 L



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
38"											
VF 540/65R38	162D		BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	034240	1676	549	4750	65	2.00	DW 20
600/65R38	162A8/159D		BKT Agrimax RT 657	TL	384283	1745	611	4750	40	2.40	DW 20
600/65R38	170A8/166D		BKT Agrimax IT 697	TL	037663	1745	590	6000	40	3.20	DW 18
650/65R38	175A8/170D		BKT Ridemax IT 697	TL	026419	1811	645	6900	40	3.20	DW 20
650/65R38	160A8/157D		BKT Agrimax RT 600	TL	029265	1811	645	4500	40	1.60	DW 20
650/65R38	166A8/163D		BKT Agrimax RT 657	TL	290041	1811	645	5300	40	2.40	DW 20
VF 650/65R38	169D		BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	034242	1811	650	5800	65	1.60	DW 23
480/70R38	145D		BKT Agrimax RT 765	TL	035868	1681	479	3180	40	1.60	W 15 L
520/70R38	150D		BKT Agrimax RT 765	TL	035872	1749	516	3670	40	1.60	W 16 L
580/70R38	155D		BKT Agrimax RT 765	TL	035874	1827	577	4245	40	1.60	W 18 L
580/70R38	180B/180A8		BKT Agrimax RT 765 SB	TL	034643	1827	577	8000	40	4.60	W 18 L
710/70R38	166D		BKT Agrimax RT 765M	TL	038374	1959	716	5805	40	1.60	DW 23
710/70R38	166D		BKT Agrimax RT 765M SPL	TL	038375	1959	716	5805	40	1.60	DW 23
710/70R38	171D/174A8		BKT Agrimax RT 765M	TL	038376	1959	716	6700	40	2.40	DW 23
710/70R38	171D/168E		BKT Agrimax Sirio HS	TL	608198	1959	716	6150	65	2.40	DW 23
710/70R38	175D/178A8		BKT Agrimax RT 765M	TL	038377	1959	716	7500	40	3.20	DW 23
710/70R38	175D/178A8		BKT Agrimax RT 765M SPL	TL	038378	1959	716	7500	40	3.20	DW 23
710/70R38	177D/182A8		BKT Ridemax IT 697	TL	039590	1959	716	8500	40	3.20	DW 23
710/70R38	178B/178A8		BKT Agrimax Elos	TL	034666	2019	716	7500	40	3.60	DW 23
VF 710/70R38	181D		BKT Agrimax V-Flecto	TL	039734	1961	715	8250	65	2.00	DW 24
710/70R38	181A8/178D		BKT Agrimax RT 600	TL	036898	1959	706	8250	40	3.20	DW 23
800/70R38	181A8/178D		BKT Agrimax Fortis	TL	457628	2085	798	8250	40	2.40	DW 25
IF 800/70R38	184D		BKT Agrimax Force	TL	029251	2085	794	9000	65	2.40	DW 27
650/75R38	169D		BKT Agrimax RT 765	TL	037157	1941	655	6355	40	2.40	DW 21
IF 650/75R38	175D		BKT Agrimax Force CFO	TL	040224	1941	651	6900	65	2.40	DW 23
IF 380/80R38	149D		BKT Agrimax Force	TL	037682	1573	380	3250	65	2.40	W 12
480/80R38	149A8/149B		BKT Agrimax RT 855	TL	029240	1747	475	3250	40	1.60	DW16L
480/80R38	149B/149A8		BKT Agrimax Elos	TL	034668	1803	489	3250	40	1.60	DW16L
VF 480/80R38	166D		BKT Agrimax V-Flecto	TL	040277	1733	479	5300	65	2.40	DW16L
320/85R38	129A8/129B		BKT Agrimax RI 818	TL	037903	1509	319	3750		1.60	W 10
340/85R38	133A8/133B		BKT Agrimax RT 855	TL	290430	1543	353	2060	40	1.60	W 12
340/85R38	133B/133A8		BKT Agrimax Elos	TL	034664	1602	353	2060	40	1.60	W 12
380/85R38	139B/139A8		BKT Agrimax Elos	TL	034667	1662	380	2430	40	1.60	W 12
380/85R38	139A8/139B		BKT Agrimax RT 855	TL	480169	1611	380	2430	40	1.60	W 12
420/85R38	144A8/144B		BKT Agrimax RT 855	TL	290447	1679	438	2800	40	1.60	W 15 L
420/85R38	144B/144A8		BKT Agrimax Elos	TL	034665	1735	438	2800	40	1.60	W 15 L
IF 420/85R38	155D		BKT Agrimax Force	TL	034232	1670	419	3875	65	2.40	DW 14
460/85R38	149A8/149B		BKT Agrimax RT 855	TL	290454	1747	475	3250	40	1.60	W 16 L
520/85R38	155A8/155B		BKT Agrimax RT 855	TL	290461	1849	516	3875	40	1.60	DW 16
520/85R38	170A8/170B		BKT Agrimax RT 855	TL	604824	1849	516	6000	40	3.60	DW 16
650/85R38	176A8/173D		BKT Agrimax Fortis	TL	365824	2071	675	7100	40	2.40	DW 23
650/85R38	178D/183A8		BKT Agrimax IT 697	TL	039581	2071	709	8750	40	3.20	DW 23

Agrimax RT 600Agrimax RT 657Agrimax RT 765Agrimax SirioAgrimax ElosAgrimax FortisAgrimax ForceAgrimax RI 818



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
38"											
IF 650/85R38	179D		BKT Agrimax Force	TL	026063	2071	663	7750	65	2.40	DW 23
40"											
230/95R40	132A8/132B		BKT Agrimax RT 955	TL	029268	1454	228	2000	40	4.00	W 7
42"											
9.5-42	10	125A6/122A8	BKT TR 135	TT	438146	1510	246	1650	30	3.50	W 8
12.4-42	10	134A6	BKT TR 135	TL	034700	1630	322	2120	30	2.80	W 10
20.8-42	12	157A6/154A8	BKT TR 135	TT	029228	1950	535	4125	30	2.00	W 18 L
IF 900/50R42	180D		BKT Agrimax Force CFO	TL	034234	1955	896	8000	65	2.40	DW 30
VF 710/60R42	173D		BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	026172	1930	710	6500	65	1.60	DW 25
IF 900/60R42	186D		BKT Agrimax Force CFO	TL	514109	2147	916	9500	65	2.40	DW 30
VF 900/60R42	189D		BKT Agrimax V-Flecto NRO	TL	037440	2142	900	10300	65	2.00	DW 30
650/65R42	168A8/165D		BKT Agrimax RT 657	TL	367514	1913	645	5600	40	2.40	DW 20
650/65R42	176A8/171D		BKT Agrimax IT 697	TL	023790	1920	645	6700	40	3.20	DW 20
620/70R42	160D		BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	035879	1935	625	4930	40	1.60	DW 20
620/70R42	160D		BKT Agrimax RT 765	TL	035880	1935	625	4930	40	1.60	DW 20
620/70R42	166D		BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	035881	1935	625	5805	40	2.40	DW20
620/70R42	166D		BKT Agrimax RT 765	TL	035882	1935	625	5805	40	2.40	DW20
620/70R42	173D		BKT Agrimax RT 765	TL	035883	1935	625	7120	40	3.20	DW20
620/70R42	173D		BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	037494	1935	625	7120	40	3.20	DW20
710/70R42	173D/176A8		BKT Agrimax RT 765M	TL	038344	2061	716	7100	40	2.40	DW 23
710/70R42	173D/176A8		BKT Agrimax RT 765 SPL	TL	038346	2061	716	7100	40	2.40	DW 23
710/70R42	173D/176A8		BKT Agrimax Factor E	TL	040952	2061	716	6500	65	2.40	DW 23
710/70R42	176D/179A8		BKT Agrimax RT 765M	TL	038345	2061	716	7750	40	2.80	DW 23
710/70R42	176D/179A8		BKT Agrimax RT 765M SPL	TL	038347	2061	716	7750	40	2.80	DW 23
710/70R42	180D/185A8		BKT Agrimax IT 697	TL	034207	2068	716	9250	40	3.20	DW 23
IF 710/70R42	179D		BKT Agrimax Force CFO	TL	582528	2061	716	7750	65	2.40	DW 25
VF 710/70R42	185D		BKT Agrimax V-Flecto	TL	039860	2061	715	9250	65	2.40	DW 25
IF 800/70R42	186D		BKT Agrimax Force CFO	TL	029252	2150	794	9500	65	2.40	DW 27
IF 800/70R42	192D		BKT Agrimax Force CFO	TL	039844	2150	794	11200	65	3.20	DW 27
650/75R42	170D		BKT Agrimax RT 765	TL	037802	2043	655	6570	40	2.40	DW 21
710/75R42	175D/172E		BKT Agrimax Fortis	TL	448190	2133	716	6900	65	2.40	DW 23
IF 710/75R42	181D		BKT Agrimax Force CFO	TL	582535	2133	716	8250	65	2.40	DW 25
480/80R42	151B/151A8		BKT Agrimax Elos	TL	034669	1890	489	3450	40	1.60	DW 16
480/80R42	151A8/151B		BKT Agrimax RT 855	TL	290478	1835	479	3450	40	1.60	DW 16
300/85R42	144A8/144B		BKT Agrimax RT 955	TL	021936	1577	295	2800	40	4.00	W 9
520/85R42	157B/157A8		BKT Agrimax Elos	TL	034670	1988	516	4125	40	1.60	DW16L
520/85R42	157A8/157B		BKT Agrimax RT 855	TL	290485	1951	516	4125	40	1.60	DW16L
520/85R42	157A8/B		BKT Agrimax RT 855 SPL	TL	037654	1951	516	4125	40	1.60	DW16L
520/85R42	167A8/B		BKT Agrimax RT 855 SPL	TL	037655	1951	516	5450	40	3.20	DW16L
520/85R42	167A8/167B		BKT Agrimax RT 855	TL	023766	1951	516	5450	40	3.20	DW16L
520/85R42	168D		BKT Agrimax Teris CFO	TL	029241	1951	516	5600	65	3.20	DW16L
VF 580/85R42	183D		BKT Agrimax V-Flecto CFO	TL	037893	2058	606	8750	65	2.80	DW 20

TR 135Agrimax IT 697Agrimax RT 855Agrimax RT 955Agrimax V-FlectoAgrimax FactorAgrimax Teris



Шины для тракторов и комбайнов

Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT	EAN	mm	mm	kg	km/h	bar	
42"											
IF 650/85R42	180D		BKT Agrimax Force CFO	TL	023988	2173	650	8000	65	2.40	DW 23
44"											
210/95R44	120A8/120B		BKT Agrimax RT 955	TL	552897	1518	214	1400	40	2.40	W 7
VF 750/70R44	186D		BKT Agrimax V-Flecto	TL	039580	2175	760	9500	65	2.40	DW25
46"											
13.6-46	6	125A6	BKT TR 270	TT	034759	1804	345	1650	30	1.50	W 12
620/70R46	162D		BKT Agrimax RT 765	TL	035885	2036	625	5205	40	1.60	DW 20
IF 750/75R46	186D		BKT Agrimax Force CFO	TL	034235	2294	742	9500	65	2.40	DW 25
420/80R46	162A2/151D		BKT Agrimax RT 855	TL	023756	1840	418	3780	40	2.40	W 13
420/80R46	170A2/159D		BKT Agrimax RT 855	TL	608204	1840	418	6000	10	3.20	W 13
480/80R46	158A8/158B		BKT Agrimax RT 855	TL	365831	1936	479	4250	40	2.40	DW16L
480/80R46	164A8/164B		BKT Agrimax RT 855	TL	608273	1936	479	5000	40	3.20	DW16L
340/85R46	150A8/150B		BKT Agrimax RT 955	TL	574813	1746	353	3350	40	3.60	W 12
520/85R46	158A8/158B		BKT Agrimax RT 855	TL	515373	2052	516	4250	40	1.60	DW16L
520/85R46	173A8/173B		BKT Agrimax RT 855	TL	608280	2052	516	6500	40	4.00	DW16L
50"											
480/80R50	159A8/159B		BKT Agrimax RT 855	TL	024396	2036	489	4375	40	2.40	DW16A
520/85R50	165B/165A8		BKT Agrimax RT 855	TL	034649	2154	516	5150	40	2.40	DW16L
IF 480/95R50	170D		BKT Agrimax Force	TL	034236	2170	479	6000	65	2.40	DW 16



Радialные шины BKT Agrimax с технологией IF





AGRIMAX FORCE
RADIAL IF TECHNOLOGY TIRES

Максимальная сила для максимальной заботы о почве!

Шины BKT с технологией IF от BKT – это шины высшего эксплуатационного качества и инновационный ответ компании BKT на потребности владельцев тракторов большой мощности (более 250 л.с.). Технология IF объединяет технические инновации в структуре каркаса шины, обеспечивающие максимальную гибкость боковин, с увеличенным пятном контакта в режиме эксплуатации при пониженном давлении. Все это обеспечивает шине высокую несущую способность, а также равномерное распределение нагрузки, способствующее снижению давления на почву и минимизации уплотнения почвы.

Увеличенное пятно контакта

Шины BKT с технологией IF обеспечивают более эффективное сцепление благодаря большему количеству грунтозацепов, находящихся в контакте с почвой. Постоянство большого пятна контакта и равномерное распределение давления на почву являются основой великолепных флотационных свойств шин BKT с технологией IF.



Инновационные технологии

Применение полиэстера в многослойной конструкции каркаса обеспечивает шине отличную устойчивость к нагрузкам, гарантирующую долгий срок службы даже в условиях работы на пониженном давлении. Кроме того, технология IF устраняет эффект проседания шины, который возникает при простое техники под нагрузкой в течение длительного времени.



Сдвоенные колеса STARCO – сильнее, стабильнее и надежнее!



Системы сдвоенных колес STARCO для тракторов, комбайнов и другой техники разрабатываются и производятся на заводе в Хорватии. Благодаря системам сдвоенных колес, самые мощные сельскохозяйственные машины становятся также multifunctionalными.

Почему сдвоенные колеса STARCO?

- **Снижение давления на почву**
Меньше следов от колес
- **Увеличение тягового усилия**
Лучшее сцепление протектора с почвой
Снижение пробуксовки

Преимущества:

- повышение проходимости и устойчивости (например, на влажных почвах)
- увеличение производительности за счет уменьшения пробуксовки
- экономия топлива
- экономия времени
- увеличение скорости
- снижение производственных затрат
- увеличение производительности площадей

Возможна установка сдвоенных колес на комбайны, а также установка узких сдвоенных колес для обработки междурядных культур – кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля.




ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО!

Качество, которому доверяют



- A: Внутреннее колесо транспортного средства
- B: Гайка-колпачок HD-Plus (закручивается на внутреннее колесо транспортного средства)
- C: Сдвоенное внешнее колесо с приваренным разделительным элементом
- D: Тяга HD в комплекте с зажимным винтом HD-Plus

Для использования транспорта в различных целях необходима соответствующая система быстрого соединения колес. Закрепление осуществляется очень прочно – при работе в автоматическом режиме – благодаря особой запатентованной системе крепления тяг к разделительному кольцу. Вам будет гарантирована максимальная безопасность даже в наиболее сложных оперативных условиях.



- Все компоненты сделаны в Европе – высокое качество
- Производство сертифицировано по ISO 9001
- Проставочные кольца неоднократно откалиброваны
- Компоненты прошли тесты на прочность в Германии
- Гарантия на все компоненты – 2 года
- Разрешены для эксплуатации на технике ведущих мировых производителей
- Подходят для любых типов машин любой мощности
- Быстрый и простой монтаж (одним человеком)



Проставочное кольцо Emc2

- Предпочтительное решение
- Стопорное кольцо облегчает выравнивание и предотвращает опрокидывание дополнительного колеса на основное
- Предназначено для дисков диаметром 28", 30", 34", 38", 42", 44", 46"



STARCO

Шины для тракторов и комбайнов

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
8"											
16x6.50-8	4	64A3	BKT TR 315	TL	379432	408	155	280	15	1.90	5.00
16x6.50-8	6	72A3/68A6	BKT TR 315	TL	379449	408	155	355	15	2.90	5.00
18x7.00-8	6	76A6	BKT TR 360	TL	376141	460	180	334	15	3.10	5.50
12"											
4.00-12	4	60A6	BKT TF 9090	TT	522456	530	112	250	30	3.40	3.00 D
4.00-12	6	68A6/60A8	BKT TF 9090	TT	522463	530	112	315	30	5.10	3.00 D
5-12	4	56A6	BKT TR 128	TT	022552	554	127	220	30	2.40	4 JA
5-12	6	64A6	BKT TR 128	TT	037803	554	127	280	30	3.50	4 JA
5.00-12	4	61A6	BKT TR 171	TT	034726	580	130	257	30	2.00	3.00 D
5.00-12	6	67A6	BKT TR 171	TT	483412	580	130	307	30	2.80	3.00 D
6.00-12	4	69A6	BKT TR 128	TT	022553	635	160	325	30	1.80	4.00
6.00-12	6	76A6/72A8	BKT TR 171	TT	020898	635	160	400	30	2.60	4.00 E
6.00-12	6	76A6	BKT TR 128	TT	022554	635	160	400	30	2.60	4.00 E
7.00-12	8	88A8	BKT AS 504 Special	TL	037667	683	187	800	40	3.30	4.50
11.0/65-12	8	114A8/116A8	BKT AS 504	TT	021101	700	273	1180	40	2.90	9.00
11.0/65-12	8	116A8	BKT AS 504	TL	370309	700	273	1250	40	2.90	9.00
6.5/80-12	4	72A8	BKT AS 504	TL	291505	608	169	500	40	2.40	5 J
6.5/80-12	6	93A8/96A8	BKT AS 504	TT	291512	608	169	650	40	3.60	5 J
180/85D12	4	63A6	BKT TR 128	TT	034711	612	165	272	30	1.60	5 JA
180/85D12	6	72A6	BKT TR 128	TT	034712	612	165	355	30	2.50	5 JA
160/90-12	6	76A6	BKT TR 145	TT	037621	631	160	400	30	2.50	4.00
23x8.50-12	6		BKT TR 315	TL	350134	575	205	650	15	2.30	7.00
23x10.50-12	4		BKT TR 315	TL	035194	590	255	600	15	1.40	8.50
23x10.50-12	6		BKT TR 315	TL	357614	590	255	800	15	2.20	8.50
23x10.50-12	8		BKT TR 315	TL	384092	590	255	960	15	3.00	8.50
23x10.50-12	10		BKT TR 315	TL	037633	590	255	1100	15	3.80	8.50
26x12.00-12	4	100A3	BKT TR 315	TL	350172	655	308	800	15	1.40	10.50
26x12.00-12	8	116A3	BKT TR 315	TL	350189	655	308	1265	15	3.00	10.50
26x12.00-12	12	121A6	BKT TR 315	TL	563954	655	308	1600	15	4.50	10.50
14"											
5.20-14	6	75A6	BKT Steer Farm	TT	034780	625	135	387	30	4.50	3.50 D
6-14	4	66A6	BKT TR 126	TT	290522	655	157	300	30	1.90	5 JA
7-14	4	72A6	BKT TR 126	TT	370330	690	170	355	30	1.60	5 JA
7-14	8	95A6	BKT TR 128	TT	034713	690	173	685	30	4.00	5 JA
15"											
4.00-15	4	66A6	BKT TF 8181	TT	026320	605	112	300	30	3.40	3.00
5.00-15	4	65A8	BKT TF 9090	TT	291130	655	140	290	40	2.80	4.00 E
5.00-15	6	82A6	BKT TF 9090	TT	022555	655	140	475	30	3.70	4.00
5.00-15	6	82A6/74A8	BKT TF 8181	TT	291260	655	142	475	30	3.80	4.00
5.00-15	6	75A8/88A8	BKT AS 504	TT	291536	657	140	560	40	3.50	3.50 D
6.5/80-15	6	86A8/98A8	BKT AS 505	TL	291550	683	169	825	40	4.60	5.00
6.5/80-15	8	104A8/106A8	BKT AS 505	TL	350240	683	169	900	40	4.80	5.00

TR 126 TR 128 TR 144 TR 145 TR 171 TR 313 TR 315 TR 360 Steer Farm TF 8181



Шины для тракторов и комбайнов

											
Размер	PR	LI/SI	Протектор	TL/TT		mm	mm	kg	km/h	bar	
15"											
7.5L-15	8	113A8/100A8	BKT AS 504	TL	445571	765	210	1215	40	5.00	6 LB
7.5L-15	8	113A8/115A8	BKT AS 504	TT	291543	765	210	1150	40	3.70	6 LB
9.5L-15SL	8	102A8	BKT Pro Rib F2M	TL	034788	780	240	850	40	3.30	7.00
11L-15	8	110A6	BKT Power Rib F2	TL	291277	813	279	1060	30	3.00	8 LB
11L-15SL	8	106A6	BKT Pro Rib F2M	TL	034787	795	280	950	40	3.00	8 LB
400/50-15		109A8/121A8	BKT AS 504	TL	034805	790	395	1450	40	3.00	13 LB
185/65-15	4	89A8/76A8	BKT AS 507	TL	370354	640	185	580	40	2.80	5.50
31x15.50-15	8	116B	BKT TR 315	TL	350196	800	390	1250	50	3.10	13 LB
31x15.50-15	8	116B	BKT TR 313	TL	434087	770	370	1250	50	3.10	13 LB
31x15.50-15	10	121B	BKT TR 315	TL	592299	800	390	1450	50	4.10	13.00
31x15.50R15		122B	BKT AS 511	TL	034679	785	388	1500	50	2.80	13 LB
16"											
4.00-16	4	69A6/62A8	BKT TF 9090	TT	020149	630	112	325	30	3.40	3.00 D
4.00-16	4	69A6/61A8	BKT TF 8181	TT	468945	630	112	325	30	3.40	3.00
4.50-16	4	73A6/65A8	BKT TF 8181	TT	370187	655	122	365	30	3.10	3.00
5.00-16	6	84A6/76A8	BKT TF 8181	TT	291291	680	140	500	30	4.20	4.00 E
5.50-16	6	86A6/78A8	BKT TF 8181	TT	291307	720	158	530	30	3.70	4.00 E
5.50-16	6	86A6/78A8	BKT TF 9090	TT	291147	710	150	530	30	3.70	4.00 E
6.00-16	6	95A8/83A8	BKT AS 504	TT	291567	735	164	775	30	2.80	4.00 E
6.00-16	6	88A6/80A8	BKT TF 9090	TT	291154	735	170	560	30	3.30	4.50 E
6.00-16	6	88A6/80A8	BKT TF 8181	TT	291314	745	1705	60	30	3.30	4.50 E
6.00-16	8	94A6	BKT TF 9090	TT	034778	735	170	670	30	4.50	4.50 E
6.00-16	8	94A6	BKT TF 8181	TT	034776	745	170	670	30	4.50	4.50 E
6.00-16	8	87A8	BKT Steer Farm	TT	029219	740	170	545	40	4.50	4.50 E
6.00-16	8	94A6	BKT Commander (F)	TT	034784	750	175	670	30	4.50	4.50 E
6.00-16	8	94A6	BKT Commander 3 Rib	TT	034785	740	175	670	30	4.50	4.50 E
6.00-16	8	94A6	BKT Commander Twin Rib	TT	034786	750	175	670	30	4.50	4.50 E
6.50-16	6	91A6/83A8	BKT TF 9090	TT	291161	765	1806	15	30	3.10	4.50 E
6.50-16	6	91A6/83A8	BKT TF 8181	TT	291321	770	1806	15	30	3.10	4.50 E
6.50-16	8	98A6	BKT TF 9090	TT	034779	765	180	750	30	4.20	4.50 E
6.50-16	8	98A6	BKT TF 8181 HD	TL	037894	770	180	750	30	4.20	4.50 E
6.50-16	8	98A6	BKT Steer Farm	TT	034781	770	185	750	30	4.20	4.50 E
7-16	4	75A6	BKT TR 144	TT	370408	740	183	387	30	1.60	6 LB
7.50-16	6	98A6/90A8	BKT TF 9090	TT	291178	810	207	750	30	2.80	5.50 F
7.50-16	6	98A6/90A8	BKT TF 8181	TT	291338	820	205	750	30	2.80	5.50 F
7.50-16	8	99A8/112A8	BKT AS 504	TT	350301	803	209	1120	40	3.20	5.50 F
7.50-16	8	96A8	BKT Steer Farm	TT	029220	805	205	710	40	3.70	5.50 F
7.50-16	8	103A6	BKT TF 9393	TT	034783	810	210	875	30	3.70	5.50 F
7.50-16	8	103A6/95A8	BKT TF 8181	TT	291345	820	205	875	30	3.70	5.50 F
7.50-16	8	99A8/112A8	BKT AS 504	TL	291574	803	209	1255	30	3.20	5.50 F
7.50-16	8	103A6/96A8	BKT TF 9090	TT	291185	810	207	875	30	3.70	5.50 F
7.50-16	14	122A6	BKT TF 8181 IMP	TT	034777	820	205	1500	30	5.50	5.50 F

AS 504 AS 505 AS 507 AS 511 Pro Rib F2M Commander (F) Commander 3 Rib Commander Twin Rib TF 9090 TF 9393



Новые модели шин BKT для современной техники



AGRIMAX FACTOR



AGRIMAX FACTOR – новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности. Основные преимущества AGRIMAX FACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.



AGRIMAX V-FLECTO

Шины AGRIMAX V-FLECTO – это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря эксклюзивной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



AGRIMAX TURF RT 333

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) – это радиальная шина для небольших тракторов, используемых в садоводстве, на виноградниках и в плодовых питомниках. Закругленная плечевая зона обеспечивает снижение уплотнения грунта и деликатное воздействие на почву. Уникальный особо высокий протектор (R-3+) и специальный рисунок с направленными блоками гарантируют отличную тягу на дороге и в поле, а также увеличенный срок службы шины. Шина AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) отличается высокой способностью к самоочищению и способствует значительной экономии топлива благодаря низкому сопротивлению качению.



AGRIMAX TERIS

Современной уборочной технике высокой мощности необходимы шины, которые смогут выдерживать тяжелое оборудование и сильные нагрузки, не принося вреда культурам. Компания BKT готова предложить радиальные шины на базе новейших технологий, которые помогут вам увеличить урожай. AGRIMAX TERIS – идеальный помощник в любых сельскохозяйственных операциях. Великолепные тяговые характеристики и высокая грузоподъемность – вот основные свойства шин, обеспечивающие лучшие показатели во всех уборочных операциях. Специальная защита боковины и усиленная плечевая зона повышают прочность даже в сложных условиях и при наличии стерни на поле, увеличивая тем самым срок службы.



V-FLEXA

V-FLEXA – это радиальные шины, разработанные специально для сельскохозяйственных прицепов. Они относятся к последнему поколению шин высокой проходимости, оснащенных технологией VF (максимальная гибкость боковин). Данная технология позволяет перевозить тяжелые грузы в поле и по дорогам при давлении в шинах, на 30 % меньшем, чем в стандартных шинах аналогичного размера. Эти шины BKT повышенной проходимости сочетают технологию VF и стальные брекеры, придающие каркасу общую устойчивость к вдавливанию. Шины V-FLEXA не только полностью безопасно выдерживают большие нагрузки при низком давлении, но также предупреждают уплотнение почвы благодаря очень большому пятну контакта, которое обеспечивает отличное распределение веса прицепа. Более того, эти шины BKT отличаются прекрасной способностью к самоочищению, а также долговечностью и низким сопротивлением качению.



AGRIMAX SPARGO

AGRIMAX SPARGO – это шины компании BKT для техники, используемой для обработки пропашных культур. Они были созданы, чтобы увеличить производительность при работе в поле и обеспечить защиту почвы. Технология VF наделяет шины повышенной грузоподъемностью при стандартном давлении. Благодаря прочному каркасу и увеличенному количеству грунтозацепов шины AGRIMAX SPARGO имеют выдающийся срок службы, а также отличную устойчивость в поле и при дорожных перевозках.

Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА



Компания Bohnenkamp AG, основанная в 1950 году в Оснабрюке (Германия), является лидирующим европейским поставщиком шин, камер, комплектных колес, осей и других комплектующих для сельскохозяйственной техники. Мы являемся официальным представителем известных мировых производителей – фирм ВКТ, KENDA, NEXEN, FAD ASSALI и др.



На всю производимую и поставляемую продукцию без ограничений действует **СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ** и **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ** компании Bohnenkamp на весь срок эксплуатации, обеспечивающая быстрое рассмотрение претензий потребителя и замену товара на новый или компенсацию при обнаружении производственных дефектов.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ВСЕГДА ДОСТУПЕН НА НАШИХ СКЛАДАХ!



Для ознакомления с полным ассортиментом продукции и ценами, пожалуйста, посетите наш интернет-магазин: shop.bohnenkamp-russia.ru или обратитесь в наши отделы продаж.

