

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 5.00-8 8PR BKT PL 801 102A8/115A5 JS2



Вес товара: 6.8 кг

#### Технические характеристики

EAN: 390642

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 5.00-8

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 8

Рекомендованный обод: 3.00D

Допустимый обод: 3.25 I

Диаметр, мм: 468

Ширина, мм: 135

TL / TT: TT

LI/PR: 8

LI / SI: 102A8

Давление, бар: 8.3

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

#### Описание

5.00-8 8PR BKT PL 801 102A8/115A5 JS2

**Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.**



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сенных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

---

*На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.*



Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

**BKT PL 801 || Forklift tyre from BKT**

**Шина 23X5 для электротележек || BKT PL 801 Forklift Tyre**